

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐԱՅԻԿ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ ԱՐՍԵՆԻ Ա/Զ-Ն ՀԲԿ - ԷԱՃԱՊԶԲ - 27/0101 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
68	Անիոս Լաբորատորիաներ	Անիօքսիդ 1000	Անիօքսիդ 1000	Անիոս Լաբորատորիաներ	Երկբաղադրիչ համակարգ է, բաղկացած մայր լուծույթից և ակտիվատորից, որոնց խառնուրդից ստացվում է աշխատանքային ակտիվացված լուծույթ: Մայր լուծույթն իրենից ներկայացնում է նատրիումի իմիդոսուկցինատ 0.037%, ջրածնի գերօքսիդի 2.8-3.2%-անոց ջրային լուծույթ: Ներկայացվող ապրանքը պարունակում է նաև կոռոզիայի ինհիբիտորներ (կազմի մեջ կոռոզիոն ինհիբիտորի առկայությունը հաստատված է օգտագործման հրահանգով):

					Աշխատանքային ակտիվացված լուծույթը որպես ազդող նյութը պարունակում է 0,09-0,15% հարքացախաթթու և 2.8-3.2%-անոց ջրածնի գերօքսիդ: Աշխատանքային լուծույթի մեջ ակտիվ նյութի արագ ստուգման համար զգայորոշիչ թեստ-Շերտերի առկայություն: Աշխատանքային լուծույթի pH - 4,0 -8,0: Աշխատանքային լուծույթի պատրաստումը սենյակային ջերմաստիճանային պայմաններում՝ 15C-25C-ը: Աշխատանքային լուծույթը նախատեսված է բժշկական նշանակության գործիքների, առարկաների, ճկուն եւ կոշտ էնդոսկոպների ու դրանց օժանդակ մասերի ախտահանման, բարձր մակարդակի ախտահանման (ԲՄԱ), մանրէազերծման և սպորազերծման համար (համաձայն ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված համապատասխան մեթոդական հրահանգների): Աշխատանքային լուծույթն ապահովում է բարձր մակարդակի ախտահանումը (ԲՄԱ), մանրազերծումը, սպորազերծումը,
--	--	--	--	--	---

				ախտահանումը, հակաբակտերիալ `գրամդրական և գրամբացասական  մանրէների (ներառյալ` տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները), հակավիրուսային (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻԱՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը), A գրիպի H5N1, H1N1 տեսակները) և հակասնկային (այդ թվում`  կանդիդա և դերմատոֆիտիա) և  սպորոցիդ ազդեցությունը` 5 րոպեում (համաձայն ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված համապատասխան մեթոդական հրահանգների): Աշխատանքային լուծույթի պիտանելիությունը 14 օր է, նախատեսված բազմակի օգտագործման համար: Մատակարարման պահին խտանյութի ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս: Ունի որակի Հավաստագիր, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՐԱՅԻՎ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ ԱՐՍԵՆԻ Ա/Ձ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԲԿ - ԷԱՃԱՊՁԲ - 27/0101 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
68					