

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԻԴԱՑ ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/61 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 64                 | CRONO                 | CRONO LLC              | Մաշվածության դիմացկունության դաս՝ Առնվազն 33-րդ դաս (AC5 խումբ)՝<br>համաձայն EN 13329 ստանդարտի: Ապրանքը պետք է լինի բարձր<br>դիմացկունության՝ նախատեսված գրասենյակային աթոռների անիվների,<br>կահույքի տեղաշարժի և ինտենսիվ քայլքի նկատմամբ: Հաստություն՝<br>Առնվազն 8 մմ (թույլատրելի է մինչև 12 մմ): Տախտակի չափսեր՝<br>Երկարությունը՝ 1200-1380 մմ սահմաններում, լայնությունը՝ 190-245 մմ<br>սահմաններում: Հիմքի նյութ՝ Բարձր խտության խոնավակայուն<br>հաստատուն հիմք (HDF): Էկոլոգիականության և ֆորմալդեհիդի էմիսիայի<br>դասը՝ ոչ պակաս, քան E1 (մարդու առողջության համար անվտանգ):<br>Կողային կտրվածք (Փասկա)՝ 4-կողմանի V-աձև կտրվածքով (եզրագծերով),<br>ինչն ապահովում է տեսողական ամբողջականություն և կանխում է<br>երկարատև շահագործման ընթացքում արանքների տեսանելիությունը:<br>Մակերևույթ՝ Հակասահիկ (Anti-slip), կառուցվածքային (տեքստուրային՝<br>բնական փայտի նմանակմամբ): Մակերեսը պետք է լինի դիմացկուն<br>ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների (չգունաթափվող) և կենցաղային |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>քիմիատների նկատմամբ: Կողպեքային համակարգ (Lock/Click)՝ Գործարանային արտադրության, հերմետիկ, կողպեքների եզրային մասերի ջրամեկուսիչ/մոմապատ մշակմամբ (խոնավության ներթափանցումը և ուռչելը կանխելու համար): Գույն և դիզայն՝ Ըստ նմուշի, գույնային երանգը և տեքստուրան նախապես (մինչև մատակարարումը) պարտադիր համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: 1. Շրիշակներ (Плинтус)՝ Լամինատի գույնին և տեքստուրային համապատասխանող, պլաստիկե, ներկառուցված կաբել-կանալով (էլեկտրական կամ համակարգչային լարերը թաքցնելու հնարավորությամբ): Լրակազմում պետք է ներառված լինեն նաև համապատասխան քանակի արտաքին/ներքին անկյունակներ, ձախ/աջ խցաններ և միակցիչներ: 2. Հատակի տակդիր (Подложка)՝ Էքստրուդացված պոլիստիրոլից (XPS) թերթեր՝ առնվազն 3 մմ հաստությամբ (հարթեցնող, ծայնամեկուսիչ և ջերմամեկուսիչ հատկությամբ):</p> |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Мидац в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQPC-ECXCTQPC-26/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |                               |                            |
|------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 64         |                           |                               |                            |