

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՑՊ ընդ Ա Թրեյդինգ Ինթերնեյշնլ ՑՕ ԼԹԴ-ն ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/156 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                  | փոշեկուլ              | փոշեկուլ            | փոշեկուլ | փոշեկուլ               | ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ Փոշեկուլ<br>Vanguard Brute MV2000 Street<br>Vacuum/ Ֆիրմային անվանում՝<br>MAXVAC, Արտադրող՝ Maxvac Group /<br>MAXVAC company /, կամ Aria 240<br>super hydro / Ֆիրմային անվանում՝<br>TSM, Արտադրող՝ TSM Srl (Italy)/,<br>կամ Glutton H2O Perfect / Ֆիրմային<br>անվանում՝ Glutton, Արտադրող՝<br>Glutton (Belgium)/. Ինքնագնաց<br>փոշեկուլ՝ փողոցների, բակերի,<br>մայթերի և խաղահրապարակների<br>մաքրման համար՝ ջրով լվանալու<br>հնարավորությամբ՝ արտադրության<br>տարեթիվը ոչ պակաս 2026թ.: |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Համապատասխանում է CE վկայականին (առողջապահության, անվտանգության և շրջակա միջավայրի պաշտպանության եվրոպական չափանիշներին): 1) Ինքնագնաց համակարգ • Շարժման արագությունը կարգավորվում է բռնակը առաջ տանելով: • Առավելագույն արագություն՝ մինչև 6 կմ/ժ: 2) Էլեկտրամատակարարում և աշխատանքի ժամանակ • Էլեկտրական մարտկոցով աշխատանք: • Նվազագույնը 10 ժամ անընդմեջ աշխատանք մեկ լրիվ լիցքավորմամբ: 3) Աղբահավաքի տարողություն • Հիմնական աղբամանի ծավալը առնվազն 240 լիտր է՝ չժանգոտվող պողպատե հենարանով: • Տեսակավորված աղբի համար նախատեսված լրացուցիչ տարա : 4) Էլեկտրաշարժիչներ և տեխնիկական հզորություն՝ • Փոխանցման շարժիչի հզորություն առնվազն 1500 Վտ • Ներծծող շարժիչի հզորություն՝ առնվազն 1500 Վտ • IP66 պաշտպանվածությամբ լիցքավորչի 5) Էկրան և կառավարման</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>համակարգ • Ներկառուցված հաշվիչ (ցուցադրիչ), որը ցույց է տալիս • Մեքենայի աշխատանքի ընդհանուր տևողությունը (Ժամերով): • Մարտկոցի ընթացիկ լիցքավորման մակարդակը: 6) Լուսավորություն և գիշերային աշխատանք • Գիշերային աշխատանքի համար նախատեսված լուսարձակներ: 7) Լվացման և ախտահանման համակարգ՝ միջին կամ բարձր ճնշման հնարավորությամբ: 8) Վակուումային համակարգ • Խողովակի տրամագիծը՝ 120-125 մմ, երկարություն 2.5-4 մ • Էրգոնոմիկ և անլար բռնակ, որը հարմարեցված է ձեռքի համար, առանց մալուխի • բռնակից փոշեկուլի ներծծման կառավարում (ՄԻԱՑՆԵԼ/ԱՆՋԱՏԵԼ):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• բռնակի դիրքը ձեռքի վրա հարմարեցնելու հնարավորություն՝ առանց որևէ գործիքի: 9)</li></ul> <p>Անվտանգություն • Փոքր ձեռքի հրդեհաշիջիչ • Մեքենան պետք է ունենա արտակարգ կանգառի և համակարգի անջատման կոճակ: • Անվտանգ գիշերային աշխատանքն ապահովելու համար փոշեկուլին</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>պետք է ամրացված լինեն անդրադարձնող լուսատուներ: 13) Շարժահաղորդում. Առավելագույն թեքություն՝ 25% • Մայթերի վերև և ներքև անցնելու համար ծակոցակայուն անիվ(ներ) 14) Այլ. • GPS սարքի առկայություն 15) Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 730 օր: 16) Արտադրողը պետք է համապատասխանի ISO 9001 և ISO 14001 ստանդարտներին: Մատակարար ընկերությունը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից տրված վերոնշյալ ստանդարտներին համապատասխանելու վերաբերյալ պաշտոնական փաստաթուղթ: Արտադրանքի առաջին օգտագործումից առաջ արտադրողի կողմից պետք է տրամադրվեն ներածական, տեխնիկական աջակցության և ուսումնական հանդիպումներ: Ապրանքը մատակարարելիս մատակարարը պետք է տրամադրի արտադրող ընկերության կողմից տեղեկանք, որտեղ հստակ կարտացոլվի արտադրված ապրանքի արտադրման տարեթիվը և</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | արտադրման երկրի վերաբերյալ<br>տեղեկատվությունը:<br>Մատակարարման ժամկետ<br>առավելագույնը՝ 60 օրացուցային<br>օր: |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

С P & A Trading International Co., Ltd. в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/156 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 1          |                           |               |       |                               |                            |