

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Օրթո Ինն ՍՊԸ-ն ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/46 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը                                         | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7                  | Օրթո Ինն              | Սթար                | Արթրոսկոպիկ<br>շեյվերի<br>ծայրատները և<br>բոռեր | Սթար                   | Արթրոսկոպիկ շեյվերի ծայրատները<br>և բոռերը նախատեսված են<br>փափուկ և կոշտ հյուսվածքների<br>մշակման համար՝ արթրոսկոպիկ<br>վիրահատությունների ընթացքում<br>(ծունկ, ուս, կոնքազդրային հոդ, ս/թ<br>հոդ) • Շեյվերի սայրեր (Shaver<br>blades) ՝ փափուկ հյուսվածքների<br>հեռացում • Բոռեր (Burs)՝ ոսկրային<br>հյուսվածքի ձևավորում և ռեգեկցիա<br>Շեյվերի սայրեր (Shaver Blades) •<br>Մենիսկի, սինովիալ թաղանթ,<br>կապանների և աճառի մշակման<br>համար • Դեբրիդմենտ •<br>Հյուսվածքների ռեգեկցիա և |

հարթեցում Բոռեր (Burrs) •  
 Ոսկրային հյուսվածքի հարթեցում  
 (bone smoothing) • Օստեոֆիտների  
 հեռացում • Ենթաակրոմիալ  
 դեկոմպրեսիա • Ոսկրի ռեգեկցիա,  
 մոդելավորում • Օրթոպեդիկ և  
 սպորտային վիրահատություններում  
 կիրառելի Շեյվերի սայրեր (Shaver  
 Blades) • Բարձրորակ բժշկական  
 չժանգոտվող պողպատ •  
 Երկխողովակային կառուցվածք •  
 Սուր կտրող եզրեր Բոռեր (Burrs) •  
 Բարձր ամրության չժանգոտվող  
 պողպատ • Գնդաձև (round), օվալ  
 (oval), ցիլինդրիկ (cylindrical) •  
 Բարձր դիմացկունություն  
 մաշվածության նկատմամբ •  
 Օպտիմալ կտրող/հղկող մակերես  
 Շեյվերի սայրեր (Shaver Blades) •  
 Տրամագիծ՝ 2.0 – 5.5 մմ •  
 Երկարություն՝ 80 – 150 մմ •  
 Տեսակներ՝ ուղիղ, թեք • Ագրեսիվ/ ոչ  
 ագրեսիվ տարբերակներ •  
 Աջակցում են ռոտացիոն և  
 օսցիյացիոն ռեժիմներին Բոռեր  
 (Burrs) • Տրամագիծ՝ 2.0 – 6.0 մմ •  
 Երկարություն՝ 80 – 130 մմ • Բարձր  
 արագությամբ ռոտացիոն  
 աշխատանք • Համատեղելիություն

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p> համապատասխան շեյվեր<br/> համակարգի հետ • Ստերիլ •<br/> Մեկանգամյա օգտագործման •<br/> Ստերիլացում՝ EO կամ համարժեք<br/> Անհատական ստերիլ<br/> փաթեթավորում Նշված է՝ •<br/> Անվանում • Չափս • Լոտ/սերիա •<br/> Պիտանելիության ժամկետ •<br/> Ստերիլության նշում • Համատեղելի<br/> համապատասխան շեյվեր<br/> համակարգի (console &amp; handpiece)<br/> հետ • Ստանդարտ կամ<br/> արտադրողի միացման մեխանիզմ •<br/> CE • ISO 13485 • Համապատասխան<br/> միջազգային բժշկական<br/> ստանդարտներին • Չոր և մաքուր<br/> միջավայր • Պաշտպանված արևի<br/> ուղիղ ճառագայթներից •<br/> Ջերմաստիճան՝ ըստ արտադրողի<br/> ցուցումների Շեյվերի սայրեր<br/> (Shaver Blades) • Բարձր կտրող<br/> արդյունավետություն • Նվազ<br/> վիբրացիա • Լավ արտածծում<br/> (suction) Բոռեր (Burrs) • Բարձր<br/> արդյունավետություն ոսկրային<br/> մշակման մեջ • Կայուն և ճշգրիտ<br/> ռոտացիա • Մաշվածության<br/> դիմադրություն </p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Орто Инн ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UY4F4-ELXU72F-26/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка                           | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7          | Орто Инн               | Стар          | Артроскопические шейверы и боры | Стар                       | Արթրոսկոպիկ շեյվերի ծայրատները և բոռերը նախատեսված են փափուկ և կոշտ հյուսվածքների մշակման համար՝ արթրոսկոպիկ վիրահատությունների ընթացքում (ծունկ, ուս, կոնքազդրային հոդ, ս/թ հոդ) • Շեյվերի սայրեր (Shaver blades) ՝ փափուկ հյուսվածքների հեռացում • Բոռեր (Burs) ՝ ոսկրային հյուսվածքի ձևավորում և ռեզեկցիա Շեյվերի սայրեր (Shaver Blades) • Մենիսկի, սինովիալ թաղանթ, կապանների և աճառի մշակման համար • Դեբրիդմենտ • Հյուսվածքների ռեզեկցիա և |

հարթեցում Բոռեր (Burrs) •  
 Ոսկրային հյուսվածքի հարթեցում  
 (bone smoothing) • Օստեոֆիտների  
 հեռացում • Ենթաակրոմիալ  
 դեկոմպրեսիա • Ոսկրի ռեգեկցիա,  
 մոդելավորում • Օրթոպեդիկ և  
 սպորտային վիրահատություններում  
 կիրառելի Շեյվերի սայրեր (Shaver  
 Blades) • Բարձրորակ բժշկական  
 չժանգոտվող պողպատ •  
 Երկխողովակային կառուցվածք •  
 Սուր կտրող եզրեր Բոռեր (Burrs) •  
 Բարձր ամրության չժանգոտվող  
 պողպատ • Գնդաձև (round), օվալ  
 (oval), ցիլինդրիկ (cylindrical) •  
 Բարձր դիմացկունություն  
 մաշվածության նկատմամբ •  
 Օպտիմալ կտրող/հղկող մակերես  
 Շեյվերի սայրեր (Shaver Blades) •  
 Տրամագիծ՝ 2.0 – 5.5 մմ •  
 Երկարություն՝ 80 – 150 մմ •  
 Տեսակներ՝ ուղիղ, թեք • Ագրեսիվ/ ոչ  
 ագրեսիվ տարբերակներ •  
 Աջակցում են ռոտացիոն և  
 օսցիյացիոն ռեժիմներին Բոռեր  
 (Burrs) • Տրամագիծ՝ 2.0 – 6.0 մմ •  
 Երկարություն՝ 80 – 130 մմ • Բարձր  
 արագությամբ ռոտացիոն  
 աշխատանք • Համատեղելիություն

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p> համապատասխան շեյվեր<br/> համակարգի հետ • Ստերիլ •<br/> Մեկանգամյա օգտագործման •<br/> Ստերիլացում՝ EO կամ համարժեք<br/> Անհատական ստերիլ<br/> փաթեթավորում Նշված է՝ •<br/> Անվանում • Չափս • Լոտ/սերիա •<br/> Պիտանելիության ժամկետ •<br/> Ստերիլության նշում • Համատեղելի<br/> համապատասխան շեյվեր<br/> համակարգի (console &amp; handpiece)<br/> հետ • Ստանդարտ կամ<br/> արտադրողի միացման մեխանիզմ •<br/> CE • ISO 13485 • Համապատասխան<br/> միջազգային բժշկական<br/> ստանդարտներին • Չոր և մաքուր<br/> միջավայր • Պաշտպանված արևի<br/> ուղիղ ճառագայթներից •<br/> Ջերմաստիճան՝ ըստ արտադրողի<br/> ցուցումների Շեյվերի սայրեր<br/> (Shaver Blades) • Բարձր կտրող<br/> արդյունավետություն • Նվազ<br/> վիբրացիա • Լավ արտածծում<br/> (suction) Բոռեր (Burrs) • Բարձր<br/> արդյունավետություն ոսկրային<br/> մշակման մեջ • Կայուն և ճշգրիտ<br/> ռոտացիա • Մաշվածության<br/> դիմադրություն </p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|