

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԴՈՄՈՒՍ» ՓԲԸ -ն ՉՄՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-74/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	AUX	AUX	ASW-H09A4/FVR1	AUX	Հզորություն (BTU)` 9000 BTU: Ջեռուցման հզորություն (ՎՏ) 780, սառեցման հզորություն (ՎՏ) 840, թևիկների կառավարումը` առկա է, աշխատանքային ջերմաստիճան` +43 աստիճան ցելսիուս /-7 աստիճան ցելսիուս, Էներգախնայողության դաս` A, գույնը սպիտակ, խողովակ (տեղադրման դեպքում) 3մ անվճար, ռեժիմներ` հովացում և ջեռուցում, գազի տեսակը R410A, օդորակիչի տեսակը սպլիտ համակարգ, աշխատանքային մակերսը մինչև 30մք, սնուցման աղբյուր

				220-240Վ/50-60ՀՑ, վոլտաժը 220Վ: Ապրանքը պետք է լինի, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով: Ապրանքի տեղափոխությունը, բեռաթափումը, տեղադրումը՝ մատակարարի միջոցներով: Մոնտաժային նյութերի, մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար: Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ՝ ISO 9001, CE Mark կամ FDA կամ համարժեք: Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է փոկային ըստ Պատվիրատուի գրավոր և/կամ բանավոր պահանջի: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չմատակարարված (չիրացված) չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ДОМУС» ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2000000000-0000000000-74/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	AUX	AUX	ASW-H09A4/FVR1	AUX	Мощность (BTU): 9000 BTU: Мощность обогрева (Вт) 780, мощность охлаждения (Вт) 840, управление вентилятором: доступно, рабочая температура: +43°C / -7°C, класс энергоэффективности: A, цвет: белый, труба (при установке) 3 м бесплатно, режимы: охлаждение и обогрев, тип газа: R410A, тип кондиционера: сплит-система, рабочая площадь до 30 м2, электропитание 220-240 В/50-60 Гц, напряжение 220 В. Изделие должно быть неиспользованным, в

					закрытой заводской упаковке. Транспортировка, разгрузка и установка изделия осуществляются поставщиком. Наличие монтажных материалов и кабелей, необходимых для установки системы, гарантировано. Гарантия: 24 месяца. Сертификаты качества: ISO 9001, CE Mark или FDA или эквивалентные. Поставка изделия осуществляется поэтапно по письменному и/или устному запросу Заказчика. После истечения срока исполнения контракта, действие контракта в отношении непоставленных (непроданных) объемов будет расторгнуто.
--	--	--	--	--	--