ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԴՈՄՈՒՍ» ՓԲԸ -ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
11	Հոլովակավոր շարժական աթոռ միմյանց կապակցված 5 թևանի պլաստմասե խաչուկով: Մեխանիզմը ճոճվող՝ բարձրացնելու իջեցնելու և մեկ աշխատանքային դիրքում ֆիքսելու հնարավորությամբ: Նստատեղը 18մմ հաստությամբ՝ 500մմx500մմ չափերով նրբատախտակից երեսպատված 50մմ հաստությամբ 25կգ/մ3 խտությամբ սպունգով և խիտ կտորով: Նստատեղի բարձրությունը հատակից աթոռի ամենաբարձր դիրքում 510մմ, իսկ ամենացածր դիրքում 450մմ: Հենակը՝ պլաստմասե, հետնամասից՝ վերևից ներքև աջ և ձախ կողմերից աղեղնաձև բացվածքներով և լրացուցիչ էրգոնոմիկ կառավարվող դետալի առկայությամբ: Թիկնակի պաստառը ամուր ցանցային կտոր: Թիկնակի չափերը 720մմx470մմ: Արմնկակալերը պլաստմասե՝ կտորե երեսպատմամբ, ամրացված թիկնակին և նստատեղին: Արմնկակալերի բարձրությունը նստատեղից 220մմ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ДОМУС» ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
11	Мобильное кресло на колесиках с пластиковым пятилучевым основанием. Оно оснащено механизмом качания, позволяющим регулировать высоту и фиксировать кресло в одном рабочем положении. Сиденье выполнено из фанеры толщиной 18 мм (размером 500 × 500 мм) и обито износостойкой тканью с прослойкой из пеноматериала толщиной 50 мм (плотность 25 кг/м³). Высота сиденья регулируется в диапазоне от 450 мм (нижнее положение) до 510 мм (верхнее положение). Спинка изготовлена из пластика, имеет арочные вырезы в верхней части (слева и справа) и дополнительный регулируемый эргономичный элемент; для обивки используется прочная сетчатая ткань. Размеры спинки: 720 × 470 мм. Подлокотники выполнены из пластика с тканевой обивкой и крепятся одновременно к спинке и сиденью. Высота подлокотников относительно сиденья составляет 220 мм.