

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔՈՄՓ ՊՐՈ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/8-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	ԷյֆիՍի	ԷյֆիՍի	SRT1500XLI	ԷյֆիՍի	Անխափան սնուցման սարք 1500VA /1.5 kW, Ելքային հզորություն: առավելագույն կարգավորվող հզորություն (W), 1.5 kw / 1.5 kva Ելքային լարման տատանում՝ պակաս, քան 2 % Ելքային հաճախականությունը (համաժամացման ցանցի հետ): 50/60 Հց + / - 3 Հց համաժամացման ցանցի հետ Այլ ելքային լարումներ՝ 220V, 240V Բեռնվածքի գործակիցը՝ 3: 1 Տոպոլոգիա՝ կրկնակի դարձի առցանց Ալիքի տեսակը՝ սինուսոիդային ալիք Baypas: Ներկառուցված baypas Մուտքային

հաճախականությունը: 40-70 Հց
ավտոմատ սահմանումը Մուտքային
լարումները հիմնական
գործողությունների համար ' 100-275
Վ Սնուցման լարերի քանակը ' 1 Այլ
մուտքային լարման: 220V, 240V
Մարտկոցի տեսակը '
կապարաթթվային մարտկոց
Ներառված Մարտկոցի Մոդուլներ ' 1
Տիպիկ վերալիցքավորման
ժամանակ: 3 ժամ (ի) Գնահատված
մարտկոցի լարումը: 48v
Փոխարինվող մարտկոց ' APCRBC155
Ակնկալվող մարտկոցի կյանքը
(տարի) ' 3-5 Մարտկոցի
հզորությունը (Վտ) 108 Վտ Կապի եւ
կառավարման: ճակատ-end
Նավահանգիստները: սերիական
RJ-45, բնիկ, USB Կառավարման
վահանակ ' բազմաֆունկցիոնալ LCD
կարգավիճակը եւ կառավարման
վահանակ Ձայնային
ազդանշանային համակարգ`
ձայնային եւ տեսանելի
ահագանգերը, առաջնային
աստիճանի լրջության Արտակարգ
սնուցման անջատում (EPO): Այո
Հասանելի ինտերֆեյս` smartslot™
Քանակ: 1 Նոմինալ գերլարման

					Էներգիա ' 432 Ջոուլ Գույն: ՍԵԼ Սարքի մակերեւոյթից 1 մետր հեռավորության վրա լսելի աղմուկ ' 50,0 DBA Ջերմային արտադրություն ոնլայն ռեժիմի` 317,0 BTU/ժամ Պաշտպանության դաս: IP20
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО КОМП ПРО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2021/8-1-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
20					