ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բևեռային ուղի ՍՊԸ-ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/14 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	DaiHan	DaiHan	DaiHan WWS-S4, Product Code: DH.WWS01004 (SL.SWS01004)	DaiHan	Թորման սարք: Թորման սարքը լաբորատորիաներում օգտագործվում է տեխնիկական ջուրը թորած ջրի վերածելու համար ինչպես նաև կիրառվում են ռեագենտների պատրաստման, բժշկական և կենսաբանական նմուշների նախապատրաստման, բուֆերային լուծույթների պատրաստման, ստերիլիզացման և այլ նպատակներով Արտադրողականությունը՝ 4 լ/ժամ Ելքային ջրի pH մակարդակը՝ 5.4–7.3 Ջրի տեսակարար դիմադրությունը՝ 0.3 ՄΟհմ x սմ Իրանի, կոնդենսորի և

					հիմքի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ Կոնդենսորի չափերը՝ Ø85 × 375 մմ Սարքի չափերը՝ Ø350 × 670 մմ Ջեռուցման հզորությունը՝ 3 կՎտ Էլեկտրամատակարարումը՝ Միաֆազ, 220 Վ, 50/60 Հց Սարքը պետք է ունենա ջրի մակարդակի տվիչ և ավտոմատ միացման/անջատման գործառույթ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Beverayin Ughi LLC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	DaiHan	DaiHan	DaiHan WWS-S4, Product Code: DH.WWS01004 (SL.SWS01004)	DaiHan	Թորման սարք: Թորման սարքը լաբորատորիաներում օգտագործվում է տեխնիկական ջուրը թորած ջրի վերածելու համար ինչպես նաև կիրառվում են ռեագենտների պատրաստման, բժշկական և կենսաբանական նմուշների նախապատրաստման, բուֆերային լուծույթների պատրաստման, ստերիլիզացման և այլ նպատակներով Արտադրողականությունը՝ 4 լ/ժամ Ելքային ջրի pH մակարդակը՝ 5.4–7.3 Ջրի տեսակարար դիմադրությունը՝ 0.3 ՄΟհմ x սմ Իրանի, կոնդենսորի և

					հիմքի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ Կոնդենսորի չափերը՝ Ø85 × 375 մմ Սարքի չափերը՝ Ø350 × 670 մմ Ջեռուցման հզորությունը՝ 3 կՎտ Էլեկտրամատակարարումը՝ Միաֆազ, 220 Վ, 50/60 Հց Սարքը պետք է ունենա ջրի մակարդակի տվիչ և ավտոմատ միացման/անջատման գործառույթ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի: