ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
11	Հոլովակավոր շարժական աթոռ միմյանց կապակցված առնվազն 5 թևանի պլաստմասե խաչուկով: Մեխանիզմը ճոճվող՝ բարձրացնելու իջեցնելու և մեկ աշխատանքային դիրքում ֆիքսելու հնարավորությամբ: Նստատեղը առնվազն 18մմ հաստությամբ՝ առնվազն 500մմx500մմ չափերով նրբատախտակից երեսպատված առնվազն 50մմ հաստությամբ առնվազն 25կգ/մ3 խտությամբ սպունգով և խիտ կտորով: Նստատեղի բարձրությունը հատակից աթոռի ամենաբարձր դիրքում առնվազն 510մմ, իսկ ամենացածր դիրքում առնվազն 450մմ: Հենակը՝ պլաստմասե, հետնամասից՝ վերևից ներքև աջ և ձախ կողմերից աղեղնաձև բացվածքներով և լրացուցիչ էրգոնոմիկ կառավարվող դետալի առկայությամբ: Թիկնակի պաստառը ամուր ցանցային կտոր: Թիկնակի չափերը առնվազն 720մմx470մմ: Արմնկակալերը պլաստմասե՝ կտորե երեսպատմամբ, ամրացված թիկնակին և նստատեղին: Արմնկակալերի բարձրությունը նստստեղից առնվազն 220մմ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
11	Հոլովակավոր շարժական աթոռ միմյանց կապակցված առնվազն 5 թևանի պլաստմասե խաչուկով: Մեխանիզմը ճոճվող՝ բարձրացնելու իջեցնելու և մեկ աշխատանքային դիրքում ֆիքսելու հնարավորությամբ: Նստատեղը առնվազն 18մմ հաստությամբ՝ առնվազն 500մմx500մմ չափերով նրբատախտակից երեսպատված առնվազն 50մմ հաստությամբ առնվազն 25կգ/մ3 խտությամբ սպունգով և խիտ կտորով: Նստատեղի բարձրությունը հատակից աթոռի ամենաբարձր դիրքում առնվազն 510մմ, իսկ ամենացածր դիրքում առնվազն 450մմ: Հենակը՝ պլաստմասե, հետնամասից՝ վերևից ներքև աջ և ձախ կողմերից աղեղնաձև բացվածքներով և լրացուցիչ էրգոնոմիկ կառավարվող դետալի առկայությամբ: Թիկնակի պաստառը ամուր ցանցային կտոր: Թիկնակի չափերը առնվազն 720մմx470մմ: Արմնկակալերը պլաստմասե՝ կտորե երեսպատմամբ, ամրացված թիկնակին և նստատեղին: Արմնկակալերի բարձրությունը նստստեղից առնվազն 220մմ: