

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Շող Ար ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/9-3-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
19	Ընդունարանի անկյունային գրասեղան չափ 2500/1400/750 մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է $\pm 5\%$), նյութ՝ Փայտատաշեղային սալ (ԼԴՍՊ) E1 դասի 5981 16 մմ եզրագծերը ՊՎՍ, մեխանիզմները ոչ վակումային, բաղկացած երկու մասից, դիմային մասը 2500x600x750 մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է $\pm 5\%$), որը ունի երկու տումբա, մեկ դարակով և մեկ դռնով յուրաքանչյուրը, դարակի բարձրությունը 147մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է $\pm 5\%$) լայնությունը 395մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է $\pm 5\%$), երկրորդ մասը 800x500x750մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է $\pm 5\%$), բաղկացած երեք դարակ և մեկ դուռ, դարակների բարձրությունը 204մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է $\pm 5\%$), լայնություն 395մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է $\pm 5\%$), բոլոր դարակների խորությունը 450մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է $\pm 5\%$), բռնակները նիկելապատ, 96մմ միջառանցքային հեռավորությամբ, ոտիները պլաստմասե 7մմ հաստությամբ, դարակի ուղղորդիչները 45x450մմ: Երաշխիք ` առնվազն 2 տարի: Տեսքը և բնութագրով չնշված այլ չոփորոշիչները` ըստ նկարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Շոդ Ար ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2026/9-3-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
19	Ընդունարանի անկյունային գրասեղան չափ 2500/1400/750 մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է $\pm 5\%$), նյութ՝ Փայտատաշեղային սալ (ԼԴՍՊ) E1 դասի 5981 16 մմ եզրագծերը ՊՎՍ, մեխանիզմները ոչ վակումային, բաղկացած երկու մասից, դիմային մասը 2500x600x750 մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է $\pm 5\%$), որը ունի երկու տումբա, մեկ դարակով և մեկ դռնով յուրաքանչյուրը, դարակի բարձրությունը 147մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է $\pm 5\%$) լայնությունը 395մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է $\pm 5\%$), երկրորդ մասը 800x500x750մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է $\pm 5\%$), բաղկացած երեք դարակ և մեկ դռն, դարակների բարձրությունը 204մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է $\pm 5\%$), լայնություն 395մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է $\pm 5\%$), բոլոր դարակների խորությունը 450մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է $\pm 5\%$), բռնակները նիկելապատ, 96մմ միջառանցքային հեռավորությամբ, ոտիները պլաստմասե 7մմ հաստությամբ, դարակի ուղղորդիչները 45x450մմ: Երաշխիք՝ առնվազն 2 տարի: Տեսքը և բնութագրով չնշված այլ չոփորոշիչները՝ ըստ նկարի