ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Սորբտեք» ՍՊԸ-ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/14 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Ohaus	Ohaus	FC5718, Rotor 4x200ml, 4x Bucket 200ml	Ohaus	Լրակազմում Ցենտրիֆուգա, Ռոտոր 4x200մլ, Կոլբաներ (թասիկներ) 4x200մլ Ցենտրիֆուգայի տեխնիկական տվյալները. Պտտման արագության միջակայք՝ ոչ պակաս, քան 200–18000 rpm։ Առավելագույն հարաբերական կենտրոնախույս ուժ (RCF)՝ ոչ պակաս, քան 23542×g։ Առավելագույն տարողություն՝ 4×200մլ։ Ծրագրերի հիշողություն՝ ոչ պակաս, քան 99 ծրագիր։ Արագացման աստիճաններ՝ ոչ պակաս, քան 10։ Դանդաղեցման (արգելակման) աստիճաններ՝ ոչ պակաս, քան 10։ Էկրան՝

					լուսավորված LCD: Կափարիչի փական՝ էլեկտրաշարժիչով կառավարվող: Ռոտորների ավտոմատ ճանաչման համակարգի առկայություն: Աշխատաժամանակի կարգավորում՝ 10 վրկ-ից մինչև 99ժ 59ր 59վրկ, և շարունակական աշխատանքի և արագ պտույտի (Quick Spin) ռեժիմներ: Աղմուկի մակարդակ՝ ոչ ավելի, քան 60±2dB(A): Էլեկտրասնուցում՝ 220–240 Վ AC, 50/60 Հց : Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ ոչ ավելի, քան 455 Վտ: Աշխատանքային պայմաններ՝ +5°C-ից +35°C, հարաբերական խոնավություն՝ մինչև 80%, առանց խտացման: Անվտանգության սերտիֆիկացում՝ CE, FCC: Սարքը պետք է ապահովի տարբեր անկյունային և ճոճվող (swing-out) ռոտորների օգտագործման հնարավորություն, ներառյալ 0.5 մլ, 1.5/2 մլ, 10 մլ, 15 մլ, 50 մլ, 85 մլ, 100 մլ և մինչև 200 մլ տարողությամբ փորձանոթների համար: Գաբարիտներ՝ 499×351×408մմ: Քաշը՝ 43կգ: Երաշխիք՝ 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Сорбтек ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԱՔՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					