

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արման Գաբրիելյան Վահանի ԱԶ-ն ՀՀԱՆԾՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/62 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Արման Գաբրիելյան Վահանի ԱԶ	Մոդուլային կորագծային (օձաձև) բազմոց2 կտորից	Արման Գաբրիելյան Վահանի ԱԶ	Կառուցվածքը՝ Բազմոցը պետք է լինի մոդուլային, բաղկացած հստակ 2 առանձին սեկցիաներից (մոդուլներից), որոնք իրար կցվելիս հատակագծում ստեղծում են ալիքաձև, անգլերեն «S» տառի տեսք ունեցող միասնական կոնստրուկցիա: Մոդուլների միացումը պետք է իրականացվի թաքնված, բարձր ամրության մետաղական կապիչների միջոցով: Բաղադրիչ տարրերը (ըստ հաջորդականության)՝Չախակողմյան մոդուլ (Մոդուլ 1)՝ Կորագծային (աղեղնաձև) սեկցիա՝ փակ, ամբողջությամբ երեսպատված թիկնակով: Երկկողմանի նստատեղերով: Երկարությունը ըստ արտաքին կորության՝ 2500 մմ (±50 մմ): Աջակողմյան մոդուլ (Մոդուլ 2)՝ Կորագծային (աղեղնաձև) սեկցիա՝ փակ, ամբողջությամբ երեսպատված թիկնակով: Երկկողմանի

				<p>Նստատեղերով: Ուղղվածությունը պետք է լինի հակադիր Մոդուլ 1-ին (S-աձևությունն ապահովելու համար): Երկարությունը ըստ արտաքին կորության՝ 2500 մմ (± 50 մմ): Ընդհանուր երկարությունը՝ Ամբողջական հավաքված վիճակում ընդհանուր գծային երկարությունը պետք է լինի 5000 մմ (± 100 մմ): 2.</p> <p>Չափսեր և Երգոնոմիկ ստանդարտներ Բազմոցի ընդհանուր բարձրությունը (թիկնակի հետ միասին)՝ 750 - 800 մմ սահմաններում: Նստատեղի բարձրությունը հատակից՝ 400 մմ (± 20 մմ) (բոլոր 2 մոդուլների համար հավասարաչափ): Կոր մոդուլների շառավիղները՝ Ներքին շառավիղը՝ մոտ 0.8 մ, արտաքին շառավիղը՝ մոտ 1.2 մ: 3. Նյութեր և ներքին կառուցվածքի ամրություն: Հիմնակմախք (Կարկաս)՝ Պատրաստված չորացված բնական ամուր փայտանյութից (հաճարենի կամ կաղնի) և բազմաշերտ խոնավակայուն ֆաներայից (հաստությունը՝ ոչ պակաս, քան 15 մմ): Կառուցվածքը պետք է լինի ուժեղացված՝ հանրային վայրերի (սպասասրահներ, լոբբի, ուսումնական հաստատություններ) բարձր ծանրաբեռնվածությանը դիմանալու համար: Լցոնում՝ Բարձր խտության և առածգականության պոլիուրետանային փրփուր (PU Foam / Պորոլոն)՝ կայուն դեֆորմացիայի հանդեպ: Նստատեղի խտությունը՝ ոչ պակաս, քան 35 կգ/մ³, թիկնակինը՝ ոչ պակաս, քան 28 կգ/մ³: Արտաքինից պատված սինտեպոնի լրացուցիչ շերտով (ոչ պակաս, քան 200 գ/մ²): Նստատեղի հիմք՝ Ամրացված օձաձև մետաղական զսպանակներ կամ բարձր ամրության առածգական կահույքի ժապավեններ: 4. Երեսպատման</p>
--	--	--	--	--

			<p>կտոր (Upholstery)Տեսակը՝ Բարձրորակ, խիտ կահույքի կտոր (Վեյլոր/Թավիշ, Բուկլե կամ խիտ Շենիլ)՝ փափուկ տեքստուրայով, կայուն մաշվածության հանդեպ:Գույնը՝ Դեղին (Yellow / Mustard yellow)՝ համապատասխան նմուշի, կամ ըստ Պատվիրատուի կողմից ներկայացված գունային նմուշի: Մաշվածության դիմացկունություն՝ Ոչ պակաս, քան 50,000 ցիկլ ըստ Մարտինդեյլի թեստի (Martindale test)՝ հանրային ինտենսիվ օգտագործման համար: Բազմոցի գույնը համապատասխանեցնել պատվիրատուի հետ: Հատկանիշներ՝ Հեշտ մաքրվող (Easy-clean) կամ ջրամերժ տեխնոլոգիայով: 5. Հիմք և հենակներ Ոտքեր՝ Թաքնված ցածր հենակներ՝ պատրաստված ամուր պլաստիկից կամ մետաղից, հատակը չքերծող և սահքը կանխող պաշտպանիչ ներդիրներով: 6. Այլ պահանջներԱպրանքը պետք է լինի ամբողջովին նոր, չօգտագործված, տեղափոխումը, ներս բերումը և տեղում հավաքումը (մոդուլների կցումը) կատարվում է Մատակարարի հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ՝ Մատակարարման պահից ոչ պակաս, ցան 24 ամիս: Նմուշ-լուսանկար (Տեսողական կողմնորոշման համար) (Մատակարարվող ապրանքի արտաքին տեսքը պետք է առավելագույնս համապատասխանի ստորև պատկերված մոդելներին) (Չափաբաժին 1՝ նկարը կից)</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Габриелян Ваганович в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 220505-
E000000000-2026/62 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1				