

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արման Գաբրիելյան Վահանի ԱԶ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/62 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Արման Գաբրիելյան Վահանի ԱԶ	Արման Գաբրիելյան Վահանի ԱԶ	Արման Գաբրիելյան Վահանի ԱԶ	ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2. ՆՍՏԱՐԱՆ-ԲԱԶՄՈՑԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ 1. Ընդհանուր նկարագրություն և կոնֆիգուրացիա Գծային, երկարացված կառուցվածքով, հանրային օգտագործման նստարան-բազմոց՝ ամուր հիմքով, որի վրա տեղադրվում են փափուկ, առանձնացվող նստատեղի և թիկնակի բարձիկներ: Դիզայնը՝ մինիմալիստական, ժամանակակից, ուղիղ երկրաչափական գծերով: Հիմքի ստորին հատվածում նախատեսված է հատուկ ակոս՝ թաքնված լուսավորության համակարգի համար: Ընդհանուր արտաքին երկարությունը՝ 4000 մմ: 2. Չափսեր և երգոնոմիկա Ընդհանուր խորությունը՝ 650 մմ: Ընդհանուր բարձրությունը՝ թիկնակի բարձիկով՝ 750 մմ: Նստատեղի բարձրությունը հատակից՝ 420 մմ: 3.

				<p>Նյութեր և կոնստրուկցիա Կոշտ հիմքը պատրաստված է բարձր խտության, խոնավակայուն և դեֆորմացիայի հանդեպ կայուն լամինացված ՄԴՖ-ից՝ 18 մմ հաստությամբ: Արտաքին մակերեսը բնական կաղնու փայտի հյուսվածքի և գույնի տեսքով է՝ ըստ Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված նմուշի:</p> <p>Կոնստրուկցիան ներսից ամրացված է մետաղական ուժեղացված կողերով՝ հանրային օգտագործման բարձր ծանրաբեռնվածությանը դիմակայելու համար:</p> <p>Նստատեղի և թիկնակի բարձիկների լցնումը՝ բարձր խտության ձուլածո պոլիուրեթանային փրփուր:</p> <p>Նստատեղի բարձիկների խտությունը՝ 35 կգ/մ³, թիկնակի բարձիկներինը՝ 28 կգ/մ³: Նստատեղի և թիկնակի փրփուրի հաստությունը՝ 100 մմ: Անկյունների կտրվածքը՝ 45 աստիճան: Բարձիկները պատված են սինտեպոնի լրացուցիչ շերտով՝ 200 գ/մ² մակերեսային խտությամբ: 4. Երեսպատման կտոր և դեկորատիվ բարձեր Երեսպատումը՝ բարձր դասի, խիտ, մաշվածության հանդեպ կայուն կահույքի կտոր: Գույնը՝ ձիթապտղականաչ՝ Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված նմուշին համապատասխան:</p> <p>Մաշվածության դիմացկունությունը՝ 50,000 ցիկլ՝ ըստ Մարտինդելի թեստի: Լրակազմում ներառված են նույն տեսակի կտորից դեկորատիվ բարձեր՝ կրեմագույն և հիմնական ձիթապտղականաչ գույների համադրությամբ: Դեկորատիվ բարձերի չափսերը՝ 400 × 400 մմ, պատյանները՝ հանվող, կայծակաճարմանդով: 5. Էլեկտրական բաղադրիչներ և լուսավորություն Հիմքի ստորին հատվածում՝ հատակի երկայնքով,</p>
--	--	--	--	---

			<p> ներկառուցված է էներգախնայող LED ժապավեն՝ տաք դեղին լուսավորությամբ, 3000 K գունային ջերմաստիճանով: Ժապավենը տեղադրված է այլումինե պրոֆիլի մեջ՝ լուսացրիչ պլաստիկ ծածկով: Սնուցման բլոկը տեղադրված է թաքնված և սպասարկման համար հեշտ հասանելի հատվածում: Ունի պաշտպանություն կարճ միացումներից և լարման տատանումներից: Սնուցման բլոկի պաշտպանության աստիճանը՝ IP20: 6. Այլ պահանջներ և երաշխիք Կոնստրուկցիան չի ներառում բուսականության, ծաղկամանների կամ հողի համար նախատեսված վերին բացվածքներ կամ արկղեր: Թիկնակի հետևի հատվածը հարթ է: Ապրանքն ամբողջովին նոր է: Տեղափոխումը, հավաքումը և էլեկտրական միացումները կատարվում են Մատակարարի կողմից: Արտաքին տեսքը համապատասխանում է չափաբաժին 2-ի կից նմուշ-լուսանկարին: Երաշխիքային ժամկետը՝ 24 ամիս: </p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Габриелян Ваганович в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԾՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/62 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2				