

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/371 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	ROMANA	ЗАО «ЗИКО»	Մարզվելու հավաքածուն . պատրաստված կլինի՝ երկարություն . 4687, լայնություն՝ . 1981, բարձրություն՝ . 2518: Կառուցվածքը . կլինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը . նախագծված և արտադրված կլինի գործող Նորմերի պահանջներին համապատասխան: Մարզվելու հավաքածուն անկերային բոլտերով . ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով . փակվեն պլաստիկե փականներով : Մարզասարքը . կլինի հակավանդալային : Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը . ներկված կլինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը . կլինեն ցինկապատ: Կանգնակներից չորսը . ունենան . 3400 մմ երկարություն, երեքը . ունենան . 2400 մմ երկարություն, երկուսը՝ . 1000 մմ երկարություն: Համալիրի ստենդը . պատրաստված կլինի . 108 մմ տրամագծով պողպատե խողովակից, . 3 մմ պատի հաստությամբ: Սյուների վերին ծայրերը . փակվեն հակավանդալ ալին Էլիպսաձև խցաններով՝ . 5 մմ

բարձրությամբ: Երեք խաչածողերը . պատրաստված կլինեն . 1386 (մեկը - . 686) մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից, . 33,5 մմ տրամագծով և . 3,2 մմ պատի հաստությամբ: Մեկ խաչածողի երկու ծայրերը . ամրացվեն նույն բարձրության վրա, համալիրի երկու սյուների միջև, օգտագործելով խաչածողերի համար անցքեր ունեցող սեղմակներ, դրանք պտտվելուց ամրացնելու և ուղղահայաց հենակետի վրա ամուր ամրացնելու հնարավորությամբ: . 1800 մմ երկարությամբ և . 300 մմ լայնությամբ նստարանատիպ պրեսսի տախտակը . պատրաստված կլինի \$O\Phi\$ նրբատախտակից` . 30 մմ հաստությամբ բարձր խոնավության և մաշվածության դիմադրությամբ, հակասայթաքող ծածկով: Շվեդական պատը . բաղկացած կլինի երկու հորիզոնական ամրացումներից, երկու ուղղահայաց սյուներից և . վեց աստիճաններից: Մագլցով աստիճանի ընդհանուր չափերը . կլինեն` երկարությունը . 1386 մմ, բարձրությունը . 2135 մմ: . 2065 մմ երկարությամբ և 2070 մմ. երկարությամբ սանդուղքների սյուները . պատրաստված կլինեն . 33,5 մմ տրամագծով և . 2,8 մմ պատի հաստությամբ մետաղական խողովակից: Ծայրերից . 25 մմ հեռավորության վրա, սյուները . սեղմվեն տրամագծի կեսին և եռակցվեն երկու հորիզոնական խաչածողերի միջև, միմյանցից . 760 մմ հեռավորության վրա: . 1385 մմ երկարությամբ խաչածողերը . պատրաստված կլինեն . 33,5 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից, . 2,8 մմ պատի հաստությամբ: Քայլերը . 760 մմ երկարություն . պատրաստված կլինի . 33,5 տրամագծով մետաղական խողովակից, . 2,8 մմ պատի հաստությամբ: Քայլերի երկու ծայրերը . սեղմվեն տրամագծի կեսին, ծայրերից . 25 մմ հեռավորության վրա և եռակցվեն դարակաշարերին հարող պարագծի երկայնքով աստիճանների առանցքների միջև . 300 մմ հեռավորության վրա: Բալկաները . պատրաստված կլինեն . 48 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից, . 3 մմ պատի հաստությամբ և . 1680 մմ երկարությամբ: Երկու կողմերում խողովակը սեղմված է 33,5 մմ տրամագծով և 59 մմ երկարությամբ: Սեղմիչ համուռները բաղկացած են երկու այլումինե

		կիսակցորդներից: Հավաքման սեղմակի չափը . 207,5x151x55 մմ է, կիսակալը մեջտեղում 54,25 մմ շառավղով կտրվածք ունեցող հատված է, կտրվածքի մակերեսը տեղադրվելիս շփվում է 108 մմ տրամագծով խողովակի հետ: 54,25 մմ շառավղով կտրվածքին ուղղահայաց հարթությունում կա 17,15 մմ շառավղով կտրվածք, որը շփվում է 34 մմ կամ 33,5 մմ տրամագծով խաչաձող խողովակի հետ: Յուրաքանչյուր կիսկլոր խամուտի արտաքին կողմում կա արտադրողի լոգոն: Բոլոր սեղմիչների արտաքին սուր եզրերը կլորացված են , որոնք միևնույն ժամանակ ծառայում են որպես ամրացնող կողիկներ: Մեկ կիսակլոր սեղմիչը ունի . 207,5x73,5x55 մմ չափսեր: Կիսօղակները ունեն 11 մմ տրամագծով պտուտակներ ամրացնելու երկու անցք: Անցքերի առանցքի երկայնքով կիսակալի արտաքին մասում կան վեցանկյուն ակոսի տեսքով խորշեր՝ ամրակներ ամրացնելու համար: Խողովակի շուրջը ամրացվում են երկու կիսակցիկներ՝ սեղմելով երկու կլոր գլխով պտուտակները՝ ներքին վեցանկյուն ակոսով, նախապես պատրաստված անցքերի միջով: Կիսաշրջանակները ևս փոշեներկված կլինի: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի պատվեր առաջադրանքի հիման վրա: Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-26/371 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
8	-	-	-