

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՄԿԱ ՍԻՍԹԵՄՍ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/58 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18		Canon	MF463dw	Canon	Canon i-SENSYS MF463dw կամ Canon i-SENSYS MF465dw Տպիչի տեսակը՝ մոնոխրոմ լազերային, բազմաֆունկցիոնալ (տպագրություն, սկանավորում, պատճենահանում, երկկողմանի տպման հնարավորություն) Տպագրություն Տպագրման արագությունը՝ առնվազն 1ր/40 էջ (A4) Տպագրման կետայնությունը ՝ առնվազն 1200 x 1200 dpi (պատկերի ֆիլտրացման ֆունկցիայով տպագրման առավելագույն որակը 1200 x 1200 dpi) Առաջին էջի տպագրման

						առավելագույն ժամանակը՝ ոչ ավել 5 վայրկյան Տպիչի լեզուները՝ UFR II, PCL 5e1, PCL6, Adobe® PostScript3 Լուսանցքները՝ ծրարի դեպքում բոլոր լուսանցքները 10 mm, այլ դեպքերում 5 mm Պատճենահանում Պատճենահանման արագությունը՝ առնվազն 40 ppm (A4) Առաջին պատճենի տպագրման առավելագույն ժամանակը՝ ոչ ավել 6,1 վայրկյան (A4) Պատճենահանման կետայնությունը՝ առնվազն 600 x 600 dpi Պատճենահանման տեսակները՝ Text, Text/Photo, Text/Photo+, Photo Բազմացնելը՝ մինչև 999 պատճեն Պատկերի փոքրացնելը/մեծացնելը՝ 25-400% քայլը 1% Սկանավորում Սկաների տեսակը՝ պլանշետային Սկանավորման եղանակը՝ գունավոր Սկանավորման կետայնությունը՝ Օպտիկականը 600 x 600 dpi, ընդլայնվածը 9600 x 9600 dpi Սկանավորման արագությունը (A4, 300 dpi): Միակողմանի սև ու սպիտակ՝ առնվազն 50 պատկեր/րոպե, երկկողմանի՝ առնվազն 100 պատկեր/րոպե Գույների խորությունը՝ առնվազն
--	--	--	--	--	--	--

				24-bit Մոխրագույնի սանդղակը՝ 256 աստիճան Սկանավորման ֆայլերի տեսակները՝ TIFF/JPG/Compact JPG/PDF Համատեղելիությունը՝ TWAIN, WIA, ICA Համակարգչի հետ միացման կապուղին USB 2.0 Hi-speed (միացման լարը պետք է ներառվի սարքի հետ) Հնարավորություն միանալու Wi-Fi տարբերակով Լոկալ համակարգչային ցանցին միանալու հնարավորություն (Ethernet RJ-45) Օպերատիվ հիշողությունը՝ 1 ԳԲ Առավելագույն ամսական բեռնվածությունը՝ 80 000 էջ Պրոցեսորի հաճախականությունը՝ առնվազն 1200 ՄՀց էլ. սնուցումը՝ AC 220-240V: 50/60Hz (սնուցման լարը պետք է ներառվի սարքի հետ) Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետն՝ առնվազն 365 օրացուցային օր:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ЭМКА СИСТЕМС» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦДЦПЗР-26/58 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18	Canon	Canon	MF463dw	Canon	Canon i-SENSYS MF463dw или Canon i-SENSYS MF465dw Тип принтера: монохромный лазерный, многофункциональный (печать, сканирование, копирование, двусторонняя печать) Печать Скорость печати: не менее 1 мин/40 страниц (A4) Разрешение печати: не менее 1200 x 1200 dpi (максимальное качество печати с функцией фильтрации изображений 1200 x 1200 dpi) Максимальное время печати первой страницы: не более 5 секунд Языки принтера: UFR II, PCL 5e1, PCL6,

Adobe® PostScript3 Поля: для конвертов все поля 10 мм, в остальных случаях 5 мм

Копирование Скорость копирования: не менее 40 стр./мин (A4) Максимальное время печати первой копии: не более 6,1 секунды (A4) Разрешение копирования: не менее 600 x 600 dpi Типы копирования: Текст, Текст/Фото, Текст/Фото+, Фото Умножение: до 999 копий. Уменьшение/увеличение изображения: 25-400% с шагом 1%.

Сканирование. Тип сканера: планшетный. Метод сканирования: цветной. Разрешение сканирования: оптическое 600 x 600 dpi, улучшенное 9600 x 9600 dpi. Скорость сканирования (A4, 300 dpi). Односторонняя черно-белая печать: не менее 50 изображений/минуту, двусторонняя: не менее 100 изображений/минуту. Глубина цвета: не менее 24 бит. Оттенки серого: 256 уровней. Типы сканируемых файлов: TIFF/JPG/Compact JPG/PDF. Совместимость: TWAIN, WIA, ICA.

				Порт подключения к компьютеру: USB 2.0 Hi-speed (кабель подключения входит в комплект поставки). Возможность подключения через Wi-Fi. Возможность подключения к локальной компьютерной сети (Ethernet RJ-45). Оперативная память: 1 ГБ. Максимальная месячная нагрузка: 80 000 страниц. Частота процессора: не менее 1200 МГц. Питание: переменный ток 220–240 В: 50/60 Гц (кабель питания входит в комплект поставки). Изделие должно быть неиспользованным и поставляться в заводской упаковке. Гарантийный период: не менее 365 календарных дней.
--	--	--	--	---