

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ՎԱՌԵԼԻՔ/ՊՐԵՄ-57 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի                        |                  |         |   |  |
|-----------------|---|------------------|---------|---|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը                        | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը                       | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 1               | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ<br>ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԱԻ-95-Կ5         | Կ5      | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ<br>ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 95, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 85, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1% -ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 C ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի գանգվածային մասը 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային |

մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3%,  
էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%,  
իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբուրբիլ  
սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և  
ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%,  
անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ  
կառավարության 2004թ. նոյեմբերի  
11-ի N 1592-Ն որոշմամբ  
հաստատված «Ներքին այրման  
շարժիչային վառելիքների  
տեխնիկական կանոնակարգի»,  
Վախենում է կրակից, Հրավտանգ,  
Կտրոնային, Մասնակիցը պետք է  
հավաստի, որ ՀՀ յուրաքանչյուր  
մարզի ստորև նշված քաղաքներում  
ունի լիցքավորման կայան, կամ ունի  
պայմանագրային  
պարտավորություն այլ  
լիցքավորման կայանների հետ,  
որտեղ սպասարկվում են իրենց  
թողարկված կտրոնները, նշելով  
կայանի անվանումը, գտնվելու  
վայրի հասցեն և աշխատանքային  
ժամերը՝ շուրջօրյա, Երևան,  
Արտաշատ, Մասիս, Արարատ, Վեդի,  
Վաղարշապատ, Արմավիր,  
Բաղրամյան, Աշտարակ, Ապարան,  
Արագած, Թալին, Գավառ, Սևան,  
Վարդենիս, Մարտունի, Ճամբարակ,

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | Հրագրան, Աբովյան, Եղվարդ,<br>Չարենցավան, Եղեգնաձոր, Վայք<br>,Ջերմուկ, Կապան, Գորիս, Սիսիան,<br>Մեղրի, Վանաձոր, Ալավերդի,<br>Ստեփանավան, Սպիտակ, Տաշիր,<br>Գյումրի, Աշոցք, Ամասիա, Արթիկ,<br>Մարալիկ, Իջևան, Տավուշ,<br>Նոյեմբերյան, Դիլիջան,<br>Բազրատաշեն |
|--|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԲԱՃԱՊՁԲ-2021-ՎԱՌԵԼԻՔ/ՊՐԵՍ-57  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                    |               |       |                                       |  |
|------------|---------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|--|
|            | фирменное наименование                | товарный знак | марка | наименование производителя            | технические характеристики   |
| 1          | "РОСНЕФТЬ"<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО | АИ-95-К5      | К5    | "РОСНЕФТЬ"<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО | Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число:исследовательский метод-не менее 95, моторный метод` не менее 85, давление насыщенных паров бензина-от 45 до 100 кПа, содержание свинца-не более 5 мг/дм3, объемная часть бензола-не более 1%, плотность-при температуре 150С-720-775 кг/м3, содержание серы-не более 10 мг / кг не более 2,7%, объемная часть окислителей метанол не более- 3%, этанол не более -5%, спирт изопропил не более -10%, спирт |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | изобутил не более -10%, спирт трибутил не более -7%, эфиры (C5 и более)-15%, другие окислители-10%, безопасность, маркировка и упаковка соответственно решением правительства РА N 1592 от 11 ноября 2004г |
|--|--|--|--|--|--|