ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ Գրուպ 111 ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/49 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Տեքստիլ Գրուպ 111 ՍՊԸ	Տեքստիլ Գրուպ 111 ՍՊԸ	Տեքստիլ Գրուպ 111 ՍՊԸ	Տեքստիլ Գրուպ 111 ՍՊԸ	Ձմեռային տակտիկական համազգեստ՝ նախատեսված է բարձր լեռնային և ցուրտ պայմաններում ծառայություն իրականացնելու համար։ Համազգեստի լրակազմը պետք է բաղկացած լինի բաճկոնից և կոմբինիզոնից։ Բաճկոնի և կոմբինիզոնի վերնամասի գործվածքը՝ սև գույնի, բարձր խտության պոլիեսթերից՝ ջրադիմացկուն և քամապաշտպան շերտով։ Բաճկոնի առաջամասի և հետևամասի ներդիրները մշակվեն արհեստական կտորով մգդակված՝

					350 գ/մ² մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով, իսկ թևքերը՝ արհեստական կտորով մգդակված՝ 200 գ/մ² մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով։ Կոմբինիզոնի ներդիրը մգդակված լինի 200 գ/մ² մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով։ Աստառացուն՝ արհեստական գործվածքից, բաղադրությունը՝ 100% պոլիեսթեր։ Կոմբինիզոնի վերին հատվածում ամրացված լինեն ուսակապեր, որոնք ուսերի հատվածում ամրանան պլաստմասե ճարմանդներով։ Մինչև ապրանքի մատակարարումը պատվիրատուին ներկայացնել նմուշ հաստատելու համար։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Տեքստիլ Գրուպ 111 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/49 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ТЕКСТИЛ ГРУП 111 ООО	ТЕКСТИЛ ГРУП 111 ООО	ТЕКСТИЛ ГРУП 111 ООО	ТЕКСТИЛ ГРУП 111 ОООТЕКСТИЛ ГРУП 111 ООО	Зимняя тактическая форма, предназначенная для использования в условиях высокогорья и холодной погоды. Комплект формы должен состоять из куртки и полукомбинезона. Внешний слой куртки и полукомбинезона должен быть выполнен из полиэстера высокой плотности черного цвета с водоотталкивающим и ветрозащитным покрытием. Передняя и задняя части куртки должны иметь стеганую конструкцию с утеплителем из

					синтетического материала (синтепона) поверхностной плотностью 350 г/м², а рукава — с утеплителем плотностью 200 г/м². Утеплитель комбинезона должен быть выполнен из синтетического материала (синтепона) с поверхностной плотностью 200 г/м². Подкладка должна быть изготовлена из синтетической ткани (100% полиэстер). Плечевые лямки должны крепиться к верхней части комбинезона и фиксироваться на плечах с помощью пластиковых пряжек. Перед поставкой товара заказчику необходимо предоставить образец для утверждения.