ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/109 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Անդրանիկ Դանիելյան ԱՁ	Շտատիվ	Շտատիվ	Անդրանիկ Դանիելյան ԱՁ	Շտատիվ, նախատեսված բժշկական սարքավորումների համար, շատ ամուր, շատ կայուն, կանգնակի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատից խողովակ, հաստ պատերով, ինչը կբացառի դրանց ճկումը: Բարձրությունը՝ կարգավորվող, մինչև 1800մմ, վերևի հատվածի բարձրացող-իջնող խողովակի տրամագիծը 19-20մմ, ներքևի մասի ֆիքսված խողովակի տրամագիծը՝ 30-32մմ : Բեռի ծանրաբեռնվածությունը՝ նախատեսված է 20 կգ բեռ պահելու համար, հիմքը՝ 6 թևանի,

					փոշեներկված մետաղից կամ չժանգոտվող պողպատից, երկու թևի ընդհանուր երկարությունը՝ 600մմ: Թևերի հարթության փոփոխություն, կենտրոնական մասում հարթության ցածրացումով, որը ապահովում է շտատիվին առավել կայունություն: Հաճախ շարժման համար նախատեսված անիվներով բոլոր թևերի ծայրերին, որոնցից առնվազն 3-ը արգելակներով: 4 հատ պահող կեռիկներ կամ կախիչներ կանգնակի վերևում՝ համակարգերի համար: Շտատիվի քաշը՝ 8,5-9,5 կգ: Մեկ տարվա երաշխիք: Ապրանքը կմատակարարվի Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 21 օրում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/109 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Անդրանիկ Դանիելյան ԱՁ	Շտատիվ	Շտատիվ	Անդրանիկ Դանիելյան ԱՁ	Штатив, предназначенный для медицинского оборудования, очень прочный и устойчивый. Материал стойки — труба из нержавеющей стали с толстыми стенками, что исключает её изгиб. Высота: регулируемая, до 1800 мм, диаметр поднимающейся/опускающейся трубы в верхней части — 19-20 мм, диаметр фиксирующей трубы в нижней части — 30-32 мм. Грузоподъемность: рассчитан на нагрузку до 20 кг, основание 6-створчатое, изготовлено из металла с порошковым покрытием

					или нержавеющей стали, общая длина обеих створок — 600 мм. Изменение плоскости створок с опусканием в центральной части обеспечивает большую устойчивость стойки. Часто оснащен колесиками для перемещения на концах всех створок, как минимум 3 из которых имеют тормоза. 4 крючка или подвеса в верхней части стойки для крепления систем. Вес штатива: 8,5-9,5 кг. Предоставляется гарантия не менее одного года. Изделие должно быть поставлено в течение 21 дня с даты вступления Договора в силу.