ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԱՐԻՍԱ ՂԱՐԻԲՅԱՆ ԱՁ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/114 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Լարիսա Ղարիբյան ԱՁ	Լարիսա Ղարիբյան ԱՁ	ԳOUS 12.4.236-2011 Բանվորի անվտանգության համար նախատեսված բաճկոն: Հատուկ հագուստը օգտագործվում է ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում, բաց տարածքում և չջեռուցվող շինություններում, տարաբնույթ գործողություն կատարող աշխատողների համար: Կոճակներով կոճկվող բաճկոն, կողային 2 գրպաններով: Տաքացնող բամբակյա ներքնաշերտը՝ 3 շերտից, Խտությունը ոչ պակաս 850 գ/մ³: Աստառը հարթաներկված բիազից, 100% բամբակյա: Գույնը՝ մուգ կապույտ կամ սև: Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակներով, մեկ տոպրակի մեջ 1 կոմպլեկտ, տոպրակները պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Տեղափոխումը իրականացնում է մատակարարը: Չափսերը ներկայացված են Հավելված 1.1-ում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԼԱՐԻՍԱ ՂԱՐԻԲՅԱՆ ԱՁ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/114 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1	Лариса Гарибян ИП	Лариса Гарибян ИП	ГОСТ 12.4.236-2011 Куртка для защиты труда. Специальная одежда используется в условиях низких температур, на открытых площадках и в неотапливаемых зданиях, для работников, выполняющих различные операции. Куртка на пуговицах, с 2 боковыми карманами. Утепленная хлопчатобумажная подкладка, 3 слоя, плотность не менее 850 г/м³. Подкладка из плоской окрашенной косой бейки, 100% хлопок. Цвет: темно-синий или черный. Упаковка в прозрачные полиэтиленовые пакеты, 1 комплект в одном пакете, пакеты маркированы, на этикетках должны быть указаны наименование ассортимента, количество, размер. Изделие должно быть новым, неиспользованным. Транспортировка осуществляется поставщиком. Размеры представлены в Приложении 1.1.