

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

LLL ՄԵՆԵԶՄԵՆԹ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	LOVOL	LOVOL	LOVOL P4110	Weichai Lovol Intelligent Agricultural Technology Co., Ltd.	Շարժիչը դիզելային EURO 4, Շարժիչի ծավալը 4100սմ3, Շարժիչի հզորությունը 110 ձ/ուժ -ից 120 ձ/ուժ, Պտտման հզորությունը` MAX 490 հՄ, Պտտման արագությունը` NOM 2200 rpm, Մխոցների քանակ` 4 տուրբոմղիչով, միջանկյալ հովացման համակարգով, Քարշող ուժը` 45 կՀ, Արգելակման համակարգ` Թաց դիսկային, Շրջադարձի շառավիղ` 5.5 ±0.3մ, Գետնահեռությունը` MIN 540 մմ, Հիդրավլիկի բաքը` 80 L, Հիդրավլիկի հոսքը` 65

					<p> L/ր,Վառելիքը՝ դիզել,Բաքի տարողությունը 170լ,Թափք՝ Կոնդիցիոներով խցիկ,Հետևի թևերը՝ Հիդրավլիկ՝ Սեղմող,Փոխանցման տուփը՝ կիսաավտոմատ 18X18 ռեվերսային, Հետևի թևերի հզորություն՝ 2500 կգ, Հիդրավլիկ ելքերի քանակը 4 զույգ, Անիվների բազան՝ 2370 մմ, Դիմացի անիվներ՝ 380/70R24, Հետևի անիվներ՝ 520/70R34, Չափսերը՝ ԵxԼxԲ 4935x2175x2765 մմ, Գործարանային քաշը՝ 5340 կգ, Քարշակ - լիաքարշակ 4X4,Խցիկի տեսակը Փակ,Դեկավարման համակարգ Հիդրավլիկ, Հզորության փոխանցման լիսեռը (BOM)՝ 540/1000 Արտադրման տարեթիվը 2026թ Երաշխիքային ժամկետ 365օր Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: </p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

LLL ՄԵՆԵԶՄԵՆԹ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	LOVOL	LOVOL	LOVOL P4110	Weichai Lovol Intelligent Agricultural Technology Co., Ltd.	Շարժիչը դիզելային EURO 4, Շարժիչի ծավալը 4100սմ3, Շարժիչի հզորությունը 110 ձ/ուժ -ից 120 ձ/ուժ, Պտտման հզորությունը՝ MAX 490 հՄ, Պտտման արագությունը՝ NOM 2200 rpm, Մխոցների քանակ՝ 4 տուրբոմղիչով, միջանկյալ հովացման համակարգով, Քարշող ուժը՝ 45 կՈ, Արգելակման համակարգ՝ Թաց դիսկային, Շրջադարձի շառավիղ՝ 5.5 ±0.3մ, Գետնահեռությունը՝ MIN 540 մմ, Հիդրավլիկի բաքը՝ 80 L, Հիդրավլիկի հոսքը՝ 65

					<p> L/ր,Վառելիքը՝ դիզել,Բաքի տարողությունը 170լ,Թափք՝ Կոնդիցիոներով խցիկ,Հետևի թևերը՝ Հիդրավլիկ՝ Սեղմող,Փոխանցման տուփը՝ կիսաավտոմատ 18X18 ռեվերսային, Հետևի թևերի հզորություն՝ 2500 կգ, Հիդրավլիկ ելքերի քանակը 4 զույգ, Անիվների բազան՝ 2370 մմ, Դիմացի անիվներ՝ 380/70R24, Հետևի անիվներ՝ 520/70R34, Չափսերը՝ ԵxԼxԲ 4935x2175x2765 մմ, Գործարանային քաշը՝ 5340 կգ, Քարշակ - լիաքարշակ 4X4,Խցիկի տեսակը Փակ,Դեկավարման համակարգ Հիդրավլիկ, Հզորության փոխանցման լիսեռը (BOM)՝ 540/1000 Արտադրման տարեթիվը 2026թ Երաշխիքային ժամկետ 365օր Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: </p>
--	--	--	--	--	---