ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԼԱՄՈԴԱ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/114 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ԷԼԱՄՈԴԱ» ՍՊԸ	«ԷԼԱՄՈԴԱ» ՍՊԸ	ԳՕՍՏ 12.4.236-2011 Բանվորի անվտանգության համար նախատեսված բաճկոն: Հատուկ հագուստը օգտագործվում է ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում, բաց տարածքում և չջեռուցվող շինություններում, տարաբնույթ գործողություն կատարող աշխատողների համար: Կոճակներով կոճկվող բաճկոն, կողային 2 գրպաններով: Տաքացնող բամբակյա ներքնաշերտը՝ 3 շերտից, Խտությունը ոչ պակաս 850 գ/մ³: Աստառը հարթաներկված բիազից, 100% բամբակյա: Գույնը՝ մուգ կապույտ կամ սև: Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակներով, մեկ տոպրակի մեջ 1 կոմպլեկտ, տոպրակները պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Տեղափոխումը իրականացնում է մատակարարը: Չափսերը ներկայացված են Հավելված 1.1-ում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЛААМОДА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/114 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1	ЭЛААМОДА ООО	ЭЛААМОДА ООО	ГОСТ 12.4.236-2011 Куртка для безопасности рабочего,распространяется на спецодежду для защиты от пониженных температур работников различных видов деятельности при выполнении работ на открытой территории и в неотапливаемых помещениях. Куртка с застежкой на пуговицы с двумя боковыми карманами. Утеплитель ватин - 3 слоябпл не менее 850 г/м³. Подкладка из гладкокрашеной бязи, 100% хлопок. Цвет: темно-синий или черный. Упаковка в прозрачные полиэтиленовые пакеты, 1 комплект в одном пакете, пакеты должны быть маркированы, на этикетках должны быть указаны название ассортимента, количество, размер. Товар должен быть новым, неиспользованным. Перевозку осуществляет поставщик. Размеры представлены в Приложении 1.1