ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԴՈՄՈՒՍ» ՓԲԸ -ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/9-4-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
1	TCL	TY-LWYR110T	Ջրի դիսպենսեր (կուլեր), ջրի շշի ստորին (ներքին) տեղադրմամբ: Պատրաստված է բարձրորակ, ամուր պլաստմասսայից և մետաղական դետալներից: Ծորակների թիվը՝ 3: Համակարգն ունի ջրի տաքացման և սառեցման ֆունկցիաներ: Ջրի մատակարարումը՝ կոճակի սեղմումով: Տաքացման հզորությունը՝ 520 Վտ, սառեցման հզորությունը՝ 70 Վտ: Տաք ջրի արտադրողականությունը՝ ≥ 90 ° C, ոչ պակաս քան 5 լ/ժ, սառը ջրի արտադրողականությունը՝ ≤ 12-15 ° C, 0.8 լ/ժ: Լարումը՝ 220-240 Վ, 50-60 Հց: Բարձրություն՝ 101,6, երկարություն՝ 35,7, լայնություն՝ 31, քաշ՝ 11: Գույնը՝ պատվիրատուի ընտրությամբ՝ մատակարարի կողմից առաջարկվող տարբերակներից: Օգտագործման ուղեցույցի առկայությամբ : Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից՝ 12 ամիս: Տեղափոխում, տեղադրում, ուսուցում և կարգաբերումը մատակարարի կողմից և մատակարարի միջոցներով: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ֆորմատ՝ հատ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ДОМУС» ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/9-4-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
1	TCL	TY-LWYR110T	Диспенсер для воды (поилка) с нижним (внутренним) креплением для бутылки с водой. Изготовлен из высококачественного, прочного пластика и металлических деталей. Количество кранов: 3. Система имеет функции нагрева и охлаждения воды. Подача воды: одним нажатием кнопки. Мощность нагрева: 520 Вт, мощность охлаждения: 70 Вт. Производительность горячей воды: ≥ 90 °C, не менее 5 л/ч, производительность холодной воды: ≤ 12-15 °C, 0,8 л/ч. Напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц. Высота: 101,6 см, длина: 35,7 см, ширина: 31 см, вес: 11 г. Цвет: на выбор клиента из предложенных поставщиком вариантов. С наличием руководства пользователя. Гарантийный срок с момента установки: 12 месяцев. Транспортировка, установка, обучение и настройка осуществляются поставщиком и с использованием ресурсов поставщика. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Формат: шт.