# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Բարրի Թրեյդ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/84 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 16 | Армед | ООО «ОПОРА» | Փակ տիպի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչ՝ կանգնակի հետ միասին։ Ճառագայթիչի տիպը՝ փակ, լամպերի քանակը սարքում՝ 2, լամպերի աշխատանքի ցուցիչի առկայություն, աշխատանքի ժամանակի ժամանակաչափի առկայություն, կորպուսը՝ մետաղական, լամպերի աշխատանքային ժամկետը՝ 8000 ժամ, կարգավորվող ժամանակաչափի առկայություն, արտադրողականությունը՝ 90խմ/ժ, էներգիայի սպառում՝ 30Վտ, աղմուկի մակարդակ՝ 40դԲ, էլեկտրամատակարարում՝ 220 Վ/50Հց։ Կանգնակը մետաղական, նախատեսված ռեցիրկուլյատորի տարբեր սենյակներում տեղադրման համար՝ առանց պատերին ամրացնելու, ամուր ոտքերով՝ առանց հավելյալ հենակների ռեցիրկուլյատորի կայուն և անվտանգ տեղադրման համար։ Կանգնակի բարձրությունը՝ 110 սմ քաշը առանց ռեցիրկուլյատորի՝ 2.2կգ։Կանգնակի ոտքերի մի կողմում առկա են երկու անիվներ՝ հեշտ տեղափոխման համար։ Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի։ |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО Барри Трейд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦПЗДР-26/84 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | наименование производителя | технические характеристики |
| 16 | Армед | ООО «ОПОРА» | Закрытый ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор в комплекте со стойкой. Тип облучателя: закрытый. Количество ламп в устройстве: 2. Наличие индикатора работы ламп. Наличие таймера времени работы. Корпус: металлический. Срок службы ламп: 8000 часов. Наличие регулируемого таймера. Производительность: 90 м³/ч. Потребляемая мощность: 30 Вт. Уровень шума: 40 дБ. Электропитание: 220 В / 50 Гц. Стойка: • Материал: металл. • Предназначена для размещения рециркулятора в различных помещениях без крепления к стенам. • Оснащена прочными ножками, обеспечивающими устойчивое и безопасное размещение рециркулятора без дополнительных опор. • Высота стойки: 110 см. • Вес стойки без рециркулятора: 2,2 кг. • На одной стороне ножек стойки предусмотрены два колеса для удобства перемещения. Гарантийный срок: 1 год. |