ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իքս-Արթ ՍՊԸ-ն ՆԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26 /35 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Fortinet	Fortinet	50G	Fortinet	Ցանցային Անվտանգության Սարքի (Firewall) 1. Ընդհանուր պահանջներ * Սարքը նոր է, չօգտագործված և գործարանային արտադրության: * Սարքը նախատեսված է փոքր և միջին կազմակերպությունների ցանցային անվտանգության, երթուղավորման և ցանցային տրաֆիկի վերահսկման համար: * Սարքը ապահովում է Firewall, VPN, Intrusion Prevention և ցանցային անվտանգության այլ հիմնական գործառույթներ: * Առաջարկվող սարքը՝ Fortinet FortiGate: 2. Սարքաշարային բնութագրեր *

						Firewall՝ ապարատային/ցանցային անվտանգության սարք: * Սարքը ունի 10 × Gigabit Ethernet ցանցային պորտ: * 2 × 5 Gigabit Ethernet պորտ: * Աջակցում է բարձր արագությամբ WAN/LAN միացումների օգտագործումը: * Ապահովվում է VLAN-ների օգտագործման հնարավորություն: * Աջակցվում է IPv4 և IPv6 ցանցային տրաֆիկի մշակում: 3. Firewall և անվտանգության գործառույթներ * Stateful Firewall: * Access Control / Firewall Policies: * Network Address Translation (NAT): * Port Forwarding: * Application Control: * Web Filtering: * Antivirus/Anti-Malware պաշտպանություն: * Intrusion Prevention System (IPS): * Botnet և վնասաբեր տրաֆիկի հայտնաբերում/արգելափակում: * SSL/SSH տրաֆիկի ստուգման հնարավորություն: * Անվտանգության քաղաքականությունների կենտրոնացված կառավարում: 4. VPN * IPsec VPN աջակցություն: * SSL VPN անվտանգ հեռահար հասանելիության հնարավորություն:

						* Site-to-Site VPN: * Remote Access VPN: * VPN տրաֆիկի անվտանգ կոդավորում: * VPN օգտագործողների և միացումների կառավարման հնարավորություն: 5. Ցանցային գործառույթներ * Static Routing: * Dynamic Routing-ի աջակցություն: * DHCP Server/Client: * DNS ծառայությունների օգտագործման աջակցություն: * VLAN: * QoS / տրաֆիկի առաջնահերթությունների կառավարման հնարավորություն: * Link Aggregation մեխանիզմի աջակցություն: * High Availability (HA) ռեժիմի աջակցություն: 6. Կառավարում և մոնիթորինգ * Սարքի կառավարում Web ինտերֆեյսի միջոցով: * CLI կառավարման հնարավորություն: * Ցանցային տրաֆիկի և անվտանգության իրադարձությունների մոնիթորինգ: * System/Event Logging: * Dashboard՝ սարքի ընթացիկ վիճակի և հիմնական ցուցանիշների դիտարկման համար: * Կառավարման հասանելիության սահմանափակման

						հնարավորություն: * Կազմաձևման պահուստավորման և վերականգնման հնարավորություն: 7. Լիցենզավորում և ծրագրային ապահովում * Սարքը պետք է աշխատի արտադրողի կողմից աջակցվող օպերացիոն համակարգի/firmware-ի վերջին կայուն տարբերակով: * Մատակարարը պետք է նշի ներառված լիցենզիաների և բաժանորդագրությունների ժամկետները: * Եթե առաջարկը ներառում է անվտանգության լրացուցիչ ծառայություններ՝ IPS, Antivirus, Web/DNS Filtering, Application Control և այլն, դրանց լիցենզիայի գործողության ժամկետը պետք է հստակ նշվի: * Պետք է ապահովվի firmware/software թարմացումների ստացման հնարավորություն՝ համապատասխան լիցենզիայի պայմաններին: 8. Արտադրողականության պահանջներ * Firewall throughput՝ 5 Gbps: * IPsec VPN throughput՝ 4 Gbps: * IPS throughput՝ 1 Gbps: * Threat Protection throughput՝ 700

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Икс-Арт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԿ-ԷԱՃՍ ՊԶԲ-26 /35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10					
					Mbps: * Concurrent Sessions` 700,000: * New Sessions/Second` 35,000: 9. Ֆիզիկական և շահագործման պահանջներ * Սեղանի վրա տեղադրման կամ համապատասխան պահարանի/դարակի վրա տեղադրման համար նախատեսված կոմպակտ կառուցվածք: * Սնուցում՝ 220–240 V, 50 Hz էլեկտրական ցանցից՝ համապատասխան արտադրողի սնուցման լուծմանը: * Պետք է ապահովվի սարքի շարունակական և կայուն աշխատանք: * Սարքը ունի արտադրողի կողմից տրամադրվող 1 տարվա երաշխիք: 10. Մատակարարման փաթեթ * Firewall սարք՝ 1 հատ: * Սնուցման մալուխ/ադապտեր՝ ըստ արտադրողի կոմպլեկտացիայի: * Անհրաժեշտ մոնտաժային կամ միացման պարագաներ: * Արտադրողի փաստաթղթեր և օգտագործման հրահանգ: * Լիցենզ ավորման/բաժանորդագրության փաստաթղթեր՝ եթե կիրառելի է: 11. Համապատասխանության հաստատում: Երաշխիք՝ 12 ամիս: