# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ՌՎ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/109 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 7 | ----- | ----- | ----- | ----- | "Շտատիվ, նախատեսված բժշկական սարքավորումների համար, շատ ամուր, շատ կայուն, կանգնակի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատից խողովակ, հաստ պատերով, ինչը կբացառի դրանց ճկումը: Բարձրությունը՝ կարգավորվող, առնվազն մինչև 1800մմ, վերևի հատվածի բարձրացող-իջնող խողովակի տրամագիծը 19-20մմ, ներքևի մասի ֆիքսված խողովակի տրամագիծը՝ 30-32մմ, բարձրությունը 1650-1700մմ: Ներքևի մասի խողովակի վրա եռակցումով |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ամրացված մետաղական ուղղանկյուն շրջանակ 50սմ լայնքով և 120սմ բարձրությամբ, մետաղը՝ կլոր չժանգոտվող պողպատից խողովակ 19-20մմ տրամագծով: Բեռի ծանրաբեռնվածությունը՝ նախատեսված է 20 կգ բեռ պահելու համար, հիմքը՝ 6 թևանի, փոշեներկված մետաղից կամ չժանգոտվող պողպատից, երկու թևի ընդհանուր երկարությունը՝ 600մմ: Թևերի հարթության փոփոխություն, կենտրոնական մասում հարթության ցածրացումով, որը ապահովում է շտատիվին առավել կայունություն: Հաճախ շարժման համար նախատեսված անիվներով բոլոր թևերի ծայրերին, որոնցից առնվազն 3-ը արգելակներով: 4 հատ պահող կեռիկներ կամ կախիչներ կանգնակի վերևում՝ համակարգերի համար: Շտատիվի քաշը՝ 9-10 կգ: Պետք է տրամադրվի առնվազն մեկ տարվա երաշխիք: Ապրանքը պետք է մատակարարվի Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 21 օրում: " |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО "РВ ПРОДЖЕКТС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՆՄԲՉ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/109 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 7 | ----- | ----- | ---------- | ----- | "Штатив, предназначенный для медицинского оборудования, очень прочный и устойчивый. Материал стойки — труба из нержавеющей стали с толстыми стенками, что исключает её изгиб. Высота: регулируемая, минимум до 1800 мм, диаметр поднимающейся/опускающейся трубы верхней части: 19-20 мм, диаметр фиксированной трубы нижней части: 30-32 мм. высотой 1650-1700мм. На фиксированной трубе нижней части сваркой прикрепленная рамка из трубы |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | нержавеющей стали, с шириной 50см, высаотой 120см, диаметр трубы 19-20мм. Грузоподъемность: рассчитан на нагрузку 20 кг, основание 6-и ножное, изготовлено из металла с порошковым покрытием или нержавеющей стали, общая длина двух ног — 600 мм. Изменение плоскости опор с опусканием в центральной части: обеспечивающий штативу большую устойчивость. Оснащен колесиками для частого перемещения на концах всех опор, как минимум 3 из которых имеют тормоза. 4 крючка или подвеса для систем сверху стойки. Вес штатива: 9-10 кг. Должно предоставляться гарантия минимум на один год. Товар должен быть доставлен в течение 21 дня с даты вступления Договора в силу. " |