

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱրմՔոին ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/227 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	հայկական հուշամեդալներ	ԱրմՔոին ՍՊԸ	Հիմք նյութ՝ արույր Միջանկյալ շերտ՝ նիկելապատում, նիկելի հաստություն՝ 6-8 միկրոն Վերին շերտ՝ 999 հարգի արծաթապատում, արծաթի հաստություն՝ 8-10 միկրոն Թույլատրելի նվազագույն հաստությունից ցածր շերտավորմամբ ապրանքը ենթակա է մերժման: Պարտադիր է կիրառել հակաօքսիդացիոն պաշտպանիչ շերտ կամ թափանցիկ լաքապատում՝ արծաթի օքսիդացման, սևացման և գունաթափման կանխարգելման նպատակով: Պատրաստի մեդալի մակերեսը պետք է լինի կատարելապես միատարր, հարթ, առանց բծերի, քերծվածքների, ծակոտիների, մուր կետերի կամ երանգային (գունային) տարբերությունների: Տրամագիծ՝ 50 մմ $\pm 1\%$ Հաստություն՝ • ռելիեֆի ամենացածր հատված՝ 3.2 մմ $\pm 1\%$ • ամենաբարձր հատված՝ 4.4 մմ $\pm 1\%$ Քաշ՝ 70 գ ± 0.5 գ Երկկողմանի դիզայն՝ համաձայն նմուշի: Մեդալի բնօրինակը (նմուշը) տրամադրվում է պատվիրատուի կողմից, որի հիման վրա մատակարարը պետք է մշակի և Ներկայացնի արտադրական էսքիզը՝ նախապես համաձայնեցման համար: Էսքիզը ենթակա է վերջնական հաստատման պատվիրատուի կողմից մինչև

արտադրության մեկնարկը: Մեդալի սկավառակի եզրերը պետք է լինի հարթ, որտեղ լազերի օգնությամբ փորագրված պետք է լինի հերթական համարը (հերթական համարների ցանկը պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ): Մատակարարվող հուշամեդալներն անգն աչքով պետք է չտարբերվեն բնօրինակից: Հուշամեդալը պետք է անշարժ դրված լինի թափանցիկ ակրիլային հովքից պատրաստված կապսուլայի մեջ, որն իր հերթին պետք է դրված լինի տուփի մեջ: Տուփի վերին մասը պետք է ունենա սերտիֆիկատը պահող ժապավեն, իսկ ներքևի մասի կենտրոնում պետք է ունենա հուշամեդալը կապսուլայով ամրացնելու հնարավորություն: Տուփի չափսերն են՝ լայնություն 9սմ, երկարություն 9սմ, հաստություն 3սմ: Տուփի թե՛ արտաքին, թե՛ ներքին մակերեսները պետք է պատված լինեն բարձրորակ կապույտ վելվետային գործվածքով, որն ապահովում է ներկայացուցչական (պրեմիում) տեսք և հուշամեդալի լրացուցիչ պաշտպանվածություն: Տուփը պետք է ունենա հատուկ ձևավորված խորշ՝ 50 մմ տրամագծով հուշամեդալը կապսուլայով հանդերձ անշարժ և ամուր ֆիքսելու (ամրացնելու) հնարավորությամբ (խորշի չափը պետք է համապատասխանեցվի հաստատված կապսուլայի չափին): Փակում՝ մագնիսային (թաքնված մագնիս), ապահով և հարմարավետ փակման համար: Յուրաքանչյուր պատրաստի տուփ (ներսում գտնվող կապսուլայով և մեդալով հանդերձ) պետք է անհատականորեն փաթեթավորված լինի պոլիէթիլենային տոպրակի մեջ: Մեդալի երաշխիքային ժամկետ՝ 24 ամիս, որի ընթացքում Մատակարարը պարտավորվում է վերացնել թերությունները կամ փոխարինել այն ապրանքը, որի մոտ առկա է արծաթապատ շերտի գունաթափում, օքսիդացում կամ շերտազատում՝ նորմալ պահպանման պայմաններում: Երաշխիքը չի տարածվում մեխանիկական վնասների, քիմիական ազդեցության կամ ոչ պատշաճ պահպանման հետևանքով առաջացած փոփոխությունների վրա: Կատարողը պարտավորվում է իր հաշվին և ուժերով վերացնել հայտնաբերված բոլոր վերոհիշյալ թերությունները (իրականացնել կրկնակի

			<p>մշակում և պատում)՝ Պատվիրատուի կողմից ծանուցումն ստանալուց հետո առավելագույնը 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թաքնված դեֆեկտների (օրինակ՝ լաքի տակից արծաթի հետագա սևացում կամ շերտավորում) դեպքում, Կատարողը պարտավորվում է անվճար վերականգնել կամ փոխարինել տվյալ մեդալները նույն ժամկետում:</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱրմԶոնիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/227 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	Армянские памятные медали	АРМКОИН ООО	<p>Основной материал: латунь Промежуточный слой: никелирование, толщина никеля: 6–8 микрон Верхний слой: серебрение серебром 999 пробы, толщина серебряного покрытия: 8–10 микрон Изделие с толщиной покрытия ниже допустимой минимальной толщины подлежит отклонению. Обязательно применение антиоксидантного защитного слоя или прозрачного лакирования в целях предотвращения окисления, почернения и изменения цвета серебра. Поверхность готовой медали должна быть идеально однородной, гладкой, без пятен, царапин, пор, тёмных точек или оттеночных (цветовых) различий. Диаметр: 50 мм $\pm 1\%$</p> <p>Толщина: • в самой низкой части рельефа — 3,2 мм $\pm 1\%$ • в самой высокой части — 4,4 мм $\pm 1\%$ Вес: 70 г $\pm 0,5$ г Двусторонний дизайн — согласно образцу. Оригинал медали (образец) предоставляется Заказчиком, на основании которого Поставщик должен разработать и представить производственный эскиз для предварительного согласования. Эскиз подлежит окончательному утверждению Заказчиком</p>

до начала производства. Края диска медали должны быть гладкими, при этом на них с помощью лазера должен быть нанесён порядковый номер (перечень порядковых номеров должен быть согласован с Заказчиком). Поставляемые памятные медали должны быть неотличимы от оригинала невооружённым глазом. Памятная медаль должна быть неподвижно размещена в капсуле, изготовленной из прозрачного акрилового материала, которая, в свою очередь, должна быть помещена в коробку. В верхней части коробки должна быть предусмотрена лента для размещения сертификата, а в центре нижней части должна быть предусмотрена возможность надёжного крепления памятной медали в капсуле. Размеры коробки: ширина — 9 см, длина — 9 см, толщина — 3 см.

Как внешняя, так и внутренняя поверхности коробки должны быть покрыты высококачественной синей велветовой тканью, обеспечивающей презентабельный (премиальный) внешний вид и дополнительную защиту памятной медали. Коробка должна иметь специально сформированный отсек с возможностью неподвижной и надёжной фиксации памятной медали диаметром 50 мм вместе с капсулой (размер отсека должен соответствовать размеру утверждённой капсулы). Закрытие: магнитное (скрытый магнит), обеспечивающее надёжное и удобное закрытие.

Каждая готовая коробка (вместе с находящимися внутри капсулой и медалью) должна быть индивидуально упакована в полиэтиленовый пакет. Гарантийный срок медали: 24 месяца, в течение которого Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки либо заменить изделие, если в нём произошло изменение цвета, окисление или отслаивание серебряного покрытия при нормальных условиях хранения.

Гарантия не распространяется на изменения, возникшие вследствие механических повреждений, химического воздействия или ненадлежащего хранения. Исполнитель обязуется за свой счёт и своими силами устранить все выявленные вышеуказанные недостатки

			<p>(осуществить повторную обработку и нанесение покрытия) в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика. В случае выявления в течение гарантийного срока скрытых дефектов (например, последующего почернения серебра или отслаивания покрытия под лаком) Исполнитель обязуется бесплатно восстановить или заменить соответствующие медали в тот же срок.</p>
--	--	--	---