ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տիգման Գրուպ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	-	Չափերը պետք է լինեն առնվազն 2945x3748x2755 Նյութեր պետք է լինեն Կլորացված լարխի փայտե չորսվակներ, մետաղ, չժանգոտվող պողպատ, լարխի փայտե տախտակ, խոնավակայուն կեչու նրբատախտակ, պլաստիկ, ամրացված պոլիպրոպիլենային պարան։ Կոմպլեկտացիա, պետք է լինեն 1. Հենասյուներ՝ 3 հատ 2. Խաչաձողեր՝ 6 հատ 3. Բռնակներ՝ 2 հատ 4. Պարանային բարձրացման հատված՝ 1 հատ 5. Հենասյան վրա տեղադրվող ծաղիկ՝ 1 հատ 6. Հատակներ՝ 1 կոմպլեկտ 7. Տնակի ճակատային հատված՝ 1 կոմպլեկտ 8. Սահարան՝ 1 հատ Խաղային տարրը պետք է լինեն բաղկացած լինեն առնվազն 5 հենասյուներից և բարձրացման համար նախատեսված փայտե չորսվակից, որոնք պետք է լինեն պատրաստված լինեն առնվազն 140 մմ տրամագծով կլորացված լարխի փայտե չորսվակից։ Հենասյուներից մեկին պետք է լինեն ամրացված լինի խոնավակայուն կեչու նրբատախտակից պատրաստված ծաղկի ձևավորման տարր։Խաղային տարրի խաչաձողերը նույնպես պետք է լինեն պատրաստված լինեն առնվազն 90 մմ տրամագծով կլորացված լարխի փայտե չորսվակից։ Համալիրի հատակները պետք է լինեն պատրաստված լինեն լարխի փայտից։ Համալիր բարձրանալու համար նախատեսված բռնակները պետք է պատրաստված լինեն պլաստիկից։ Սահարանը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից։ Համալիրում պետք է

		օգտագործվեն չժանգոտվող պողպատից ամրակներ: Պարուրակավոր միացումների դուրս ցցված հատվածները և խողովակների բաց ծայրերը պետք է փակված լինեն պլաստիկ խցաններով: 8. Մետաղական տարրեր՝ պետք է լինեն փոշեներկման ցինկային գրունտ, փոշեներկ 9. Փայտե չորսվակներ՝ պետք է լինեն թափանցիկ ներծծող գրունտ, ջրադիսպերսիոն լաք Տրվում է մեկ տարվա՝ 365 օր, երաշխիք: Ապրանքի փոխադրումը և տեղադրումը մինչև Գնորդի պահեստային տնտեսություն՝ համապատասխան փաթեթավորմամբ, մինչև տեղադրման վայր՝ ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, ըստ Գնորդի նշած հասցեի, կատարում է վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Գնորդի կողմից պահանջի դեպքում վաճառողը պետք է ներկայացնի անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Тигман Групп» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
13	-	Չափերը պետք է լինեն առնվազն 2945x3748x2755 Նյութեր պետք է լինեն Կլորացված լարխի փայտե չորսվակներ, մետաղ, չժանգոտվող պողպատ, լարխի փայտե տախտակ, խոնավակայուն կեչու նրբատախտակ, պլաստիկ, ամրացված պոլիպրոպիլենային պարան։ Կոմպլեկտացիա, պետք է լինեն 1. Հենասյուներ՝ 3 հատ 2. Խաչաձողեր՝ 6 հատ 3. Բռնակներ՝ 2 հատ 4. Պարանային բարձրացման հատված՝ 1 հատ 5. Հենասյան վրա տեղադրվող ծաղիկ՝ 1 հատ 6. Հատակներ՝ 1 կոմպլեկտ 7. Տնակի ճակատային հատված՝ 1 կոմպլեկտ 8. Սահարան՝ 1 հատ Խաղային տարրը պետք է լինեն բաղկացած լինեն առնվազն 5 հենասյուներից և բարձրացման համար նախատեսված փայտե չորսվակից, որոնք պետք է լինեն պատրաստված լինեն առնվազն 140 մմ տրամագծով կլորացված լարխի փայտե չորսվակից։ Հենասյուներից մեկին պետք է լինեն ամրացված լինի խոնավակայուն կեչու նրբատախտակից պատրաստված ծաղկի ձևավորման տարր։Խաղային տարրի խաչաձողերը նույնպես պետք է լինեն պատրաստված լինեն առնվազն 90 մմ տրամագծով կլորացված լարխի փայտե չորսվակից։ Համալիրի հատակները պետք է լինեն պատրաստված լինեն լարխի փայտից։ Համալիր բարձրանալու համար նախատեսված բռնակները պետք է պատրաստված լինեն պլաստիկից։ Սահարանը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից։ Համալիրում պետք է

		օգտագործվեն չժանգոտվող պողպատից ամրակներ: Պարուրակավոր միացումների դուրս ցցված հատվածները և խողովակների բաց ծայրերը պետք է փակված լինեն պլաստիկ խցաններով: 8. Մետաղական տարրեր՝ պետք է լինեն փոշեներկման ցինկային գրունտ, փոշեներկ 9. Փայտե չորսվակներ՝ պետք է լինեն թափանցիկ ներծծող գրունտ, ջրադիսպերսիոն լաք Տրվում է մեկ տարվա՝ 365 օր, երաշխիք: Ապրանքի փոխադրումը և տեղադրումը մինչև Գնորդի պահեստային տնտեսություն՝ համապատասխան փաթեթավորմամբ, մինչև տեղադրման վայր՝ ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, ըստ Գնորդի նշած հասցեի, կատարում է վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Գնորդի կողմից պահանջի դեպքում վաճառողը պետք է ներկայացնի անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: