ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ասատրյան Ռուզաննա Մանվելի ԱՁ-ն ՆԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26 /35 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	(Firewall)	(Firewall)	(Firewall)	(Firewall)	Ցանցային Անվտանգության Սարքի (Firewall) 1. Ընդհանուր պահանջներ * Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և գործարանային արտադրության: * Սարքը պետք է նախատեսված լինի փոքր և միջին կազմակերպությունների ցանցային անվտանգության, երթուղավորման և ցանցային տրաֆիկի վերահսկման համար: * Սարքը պետք է ապահովի Firewall, VPN, Intrusion Prevention և ցանցային անվտանգության այլ հիմնական գործառույթներ: * Առաջարկվող սարքը՝ Fortinet FortiGate 50G կամ տեխնիկական

						բնութագրերով համարժեք/գերազանցող: 2. Սարքաշարային բնութագրեր * Firewall՝ ապարատային/ցանցային անվտանգության սարք: * Սարքը պետք է ունենա առնվազն 10 × Gigabit Ethernet ցանցային պորտ: * Պետք է առկա լինեն առնվազն 2 × 5 Gigabit Ethernet պորտ կամ ավելի բարձր արագությամբ համարժեք պորտեր: * Պետք է աջակցվի բարձր արագությամբ WAN/LAN միացումների օգտագործումը: * Պետք է ապահովվի VLAN-ների օգտագործման հնարավորություն: * Պետք է աջակցվի IPv4 և IPv6 ցանցային տրաֆիկի մշակում: 3. Firewall և անվտանգության գործառույթներ * Stateful Firewall: * Access Control / Firewall Policies: * Network Address Translation (NAT): * Port Forwarding: * Application Control: * Web Filtering: * Antivirus/Anti-Malware պաշտպանություն: * Intrusion Prevention System (IPS): * Botnet և վնասաբեր տրաֆիկի հայտնաբերում/արգելափակում: * SSL/SSH տրաֆիկի ստուգման

						հնարավորություն: * Անվտանգության քաղաքականությունների կենտրոնացված կառավարում: 4. VPN * IPsec VPN աջակցություն: * SSL VPN կամ համարժեք անվտանգ հեռահար հասանելիության հնարավորություն: * Site-to-Site VPN: * Remote Access VPN: * VPN տրաֆիկի անվտանգ կոդավորում: * VPN օգտագործողների և միացումների կառավարման հնարավորություն: 5. Ցանցային գործառույթներ * Static Routing: * Dynamic Routing-ի աջակցություն: * DHCP Server/Client: * DNS ծառայությունների օգտագործման աջակցություն: * VLAN: * QoS / տրաֆիկի առաջնահերթությունների կառավարման հնարավորություն: * Link Aggregation կամ համարժեք մեխանիզմի աջակցություն: * High Availability (HA) ռեժիմի աջակցություն: 6. Կառավարում և մոնիթորինգ * Սարքի կառավարում Web ինտերֆեյսի միջոցով: * CLI կառավարման հնարավորություն: * Ցանցային տրաֆիկի և անվտանգության

						իրադարձությունների մոնիթորինգ։ * System/Event Logging։ * Dashboard՝ սարքի ընթացիկ վիճակի և հիմնական ցուցանիշների դիտարկման համար։ * Կառավարման հասանելիության սահմանափակման հնարավորություն։ * Կազմաձևման պահուստավորման և վերականգնման հնարավորություն։ 7. Լիցենզավորում և ծրագրային ապահովում * Սարքը պետք է աշխատի արտադրողի կողմից աջակցվող օպերացիոն համակարգի/firmware-ի վերջին կայուն տարբերակով։ * Մատակարարը պետք է նշի ներառված լիցենզիաների և բաժանորդագրությունների ժամկետները։ * Եթե առաջարկը ներառում է անվտանգության լրացուցիչ ծառայություններ՝ IPS, Antivirus, Web/DNS Filtering, Application Control և այլն, դրանց լիցենզիայի գործողության ժամկետը պետք է հստակ նշվի։ * Պետք է ապահովվի firmware/software թարմացումների ստացման հնարավորություն՝

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Рузанна Асатрян ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱԿ-ԷԱՃԱ ՊԱՐ-26/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10					համապատասխան լիցենզիայի պայմաններին: 8. Արտադրողականության պահանջներ * Firewall throughput՝ առնվազն 5 Gbps: * IPsec VPN throughput՝ առնվազն 4 Gbps: * IPS throughput՝ առնվազն 1 Gbps: * Threat Protection throughput՝ առնվազն 700 Mbps: * Concurrent Sessions՝ առնվազն 700,000: * New Sessions/Second՝ առնվազն 35,000: 9. Ֆիզիկական և շահագործման պահանջներ * Սեղանի վրա տեղադրման կամ համապատասխան պահարանի/դարակի վրա տեղադրման համար նախատեսված կոմպակտ կառուցվածք: * Սնուցում՝ 220–240 V, 50 Hz էլեկտրական ցանցից՝ համապատասխան արտադրողի սնուցման լուծմանը: * Պետք է ապահովվի սարքի շարունակական և կայուն աշխատանք: * Սարքը պետք է ունենա արտադրողի կողմից տրամադրվող առնվազն 1 տարվա երաշխիք: 10. Մատակարարման փաթեթ * Firewall սարք՝ 1 հատ: * Սնուցման մալուխ/ադապտեր՝ ըստ

					արտադրողի կոմպլեկտացիայի: * Անհրաժեշտ մոնտաժային կամ միացման պարագաներ: * Արտադրողի փաստաթղթեր և օգտագործման հրահանգ: * Լիցենզ ավորման/բաժանորդագրության փաստաթղթեր՝ եթե կիրառելի է: 11. Համապատասխանության հաստատում Մատակարարը գնային առաջարկին կից պետք է ներկայացնի առաջարկվող սարքի արտադրողի անվանումը, ճշգրիտ մոդելը, տեխնիկական բնութագրերը, լիցենզավորման պայմանները և արտադրողի տեխնիկական փաստաթուղթ կամ պաշտոնական տվյալներ, որոնք կհաստատեն սույն տեխնիկական պահանջներին համապատասխանությունը: Նշում. Վերոնշյալ պարամետրերը համարվում են նվազագույն տեխնիկական պահանջներ: Թույլատրվում է առաջարկել նշված պահանջներին համապատասխանող կամ ավելի բարձր տեխնիկական բնութագրերով համարժեք սարք: Ունենա երաշխիք՝ 12 ամիս: