ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՅԱՍ ԻՄՊԷՔՍ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/50-ԳՍԳ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը
8	դիզել գեներատոր	դիզել գեներատոր	Եռաֆազ, բաց կատարման, 10 կՎտ հիմնական հզորությամբ գեներատոր Անվանական հզորություն՝ 12.5 կՎԱ - Առավելագույն հզորություն 15 կՎԱ - Անվանական լարում՝ 400Վ, - Հաճախականություն՝ 50 Հց Անվանական պտտման արագություն՝ 1500պտ/ր (rpm) Նոմինալ հզորության գործակից՝ cos φ =0,8 Ֆազերի քանակը ՝ Եռաֆազ Գրգռման եղանակը՝ ավտոմատ լարման կարգավորիչ (AVR) Մեկուսացման տեսակը՝ H/F Թողարկման համակարգ՝ էլեկտրական թողարկում, մարտկոցի միջոցով Շարժիչի տիպը՝ դիզելային Շարժիչի կառուցվածքը՝ մեկ մխոցանի, 4-տակտային, օդային հովացմամբ Շարժիչի նվազագույն ծավալը՝ 762սմ³ Վառելիքի ծախսը՝ 250գ/կՎտժ Շարժիչի յուղի տարողությունը՝ 2 լ Վառելիքի բաքի տարողունակությունը՝ 30 լ Անընդհատ աշխատանքի տևողություն՝ 12 ժամ Աղմուկի աստիճանը 75dB(A)-ից 7 մետր հեռավորության վրա: Թույլատրելի շեղում+-2%: Պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:Նմուշը նախապես

			համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Չօգտագործված, ոչ պակաս քան 2025թ. արտադրության: Երաշխիքային սպասարկում՝ մեկ տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АйАС ИМПЕКС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/50-ԳՍԳ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	технические характеристики
8	դիզել գեներատոր	դիզել գեներատոր	Եռաֆազ, բաց կատարման, 10 կՎտ հիմնական հզորությամբ գեներատոր Անվանական հզորություն՝ 12.5 կՎԱ - Առավելագույն հզորություն 15 կՎԱ - Անվանական լարում՝ 400Վ, - Հաճախականություն՝ 50 Հց Անվանական պտտման արագություն՝ 1500պտ/ր (rpm) Նոմինալ հզորության գործակից՝ cos φ =0,8 Ֆազերի քանակը ՝ Եռաֆազ Գրգռման եղանակը՝ ավտոմատ լարման կարգավորիչ (AVR) Մեկուսացման տեսակը՝ H/F Թողարկման համակարգ՝ էլեկտրական թողարկում, մարտկոցի միջոցով Շարժիչի տիպը՝ դիզելային Շարժիչի կառուցվածքը՝ մեկ մխոցանի, 4-տակտային, օդային հովացմամբ Շարժիչի նվազագույն ծավալը՝ 762սմ³ Վառելիքի ծախսը՝ 250գ/կՎտժ Շարժիչի յուղի տարողությունը՝ 2 լ Վառելիքի բաքի տարողունակությունը՝ 30 լ Անընդհատ աշխատանքի տևողություն՝ 12 ժամ Աղմուկի աստիճանը 75dB(A)-ից 7 մետր հեռավորության վրա: Թույլատրելի շեղում+-2%: Պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:Նմուշը նախապես

			համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Չօգտագործված, ոչ պակաս քան 2025թ. արտադրության: Երաշխիքային սպասարկում՝ մեկ տարի: