

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սապասան ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-21/156 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | Հանգժու Քսիոնգմաի Տեքնոլոջի | XM | NBD8032RA-UL-V2 | Հանգժու Քսիոնգմաի Տեքնոլոջի | 32 հատ ցանցային տեսախցիկի միացման հնարավորությամբ՝ յուրաքանչյուր տեսախցիկի համար ապահովելով առնվազն 4K(8Mpx) մուտքային հնարավորություն Սեխման ֆորմատը- H265AI/H265+ Վիդեո ելքեր - 1 VGA, 1HDMI Վիդեո ելքի որակ - առնվազն 4K Ձայնի մշակման ֆորմատ G.711A Ձայնագրման ռեժիմներ- շարժման դետեկտորով, ահազանգով, ժամային գրաֆիկով, մեխանիկական, ավտոմատ Տեսախցիկների ինտելեկտուալ ֆունկցիաների հետ աշխատելու |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | հնարավորություն Ցանցային ինտերֆեյս- առնվազն 1*RJ45 10M/100M/1000M Adaptive Ethernet port USB ինտերֆեյս -2*USB2.0 HDD կոշտ սկավառակի միացման հնարավորություն - առնվազն 2 SATA, առնվազն 14TB |
|--|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ушцишл УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БПЗ-БЦДЦПЗР-21/156 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | Гангжоу Ксионгмаи Технолоджи | ХМ | NBD8032RA-UL-V2 | Гангжоу Ксионгмаи Технолоджи | До 32 сетевых камер с входом не менее 4K (8Мрх) для каждой камеры Видео формат - H265AI/H265+ Видео выходы - 1 VGA, 1HDMI Качество вывода видео - не менее 4K Формат обработки звука G.711A Режимы записи - с детектором движения, будильник, расписание, ручной, автоматический Умение работать с интеллектуальными функциями камер Сетевой интерфейс - не менее 1*RJ45 10M/100M/1000M Adaptive Ethernet port USB интерфейс -2*USB2.0 Возможность |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | подключения жесткого диска HDD - не менее 2 SATA, совместимость не менее 14TB |
|--|--|--|--|--|---|