

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իքս-Արթ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-21/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Grandstream	Grandstream	Grandstream	Grandstream	IP-հեռախոսակայան Grandstream UCM6510 Արձանագրություններ / ստանդարտներ TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, SIP (RFC3261), STUN, SRTP, TLS, LADP TFTP/HTTP/HTTPS, Բաց արձանագրությունների օգտագործմամբ նույն արտադրողի հեռախոսային սարքավորումների ավտոմատ հայտնաբերում և կենտրոնացված կառավարում (DHCP Option 66 multicast SIP SUBSCRIBE mDNS): Ցանցային ինտերֆեյս Երկու հատ 1 ԳԲ

թողունակությանը պորտ RJ45, PoE Plus (IEEE 802.3at-2009)  
ապահովում; Սնուցում Երկու սնուցման բլոկ` Output: 12VDC, 1.5A; Input: 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz  
Կոդեկներ Ձայնային և Ֆաքսիմիլային կոդեկներ` G.711 A-law/U-law, G.722, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726, G.729A/B, iLBC, GSM, AAL2-G.726-32, ADPCM; T.38  
Վիդեոկոդեկներ` H.264, H.263, H263+ Եկրան Գրաֆիկական հեղուկ-բյուրեղային Եկրան (LCD)  
առաջնային պանելի վրա` համակարգի և ցանցային կարգավորումների ու մենյուի ստեղծողի ինֆորմացիայի ցուցադրման համար: Ինչպես նաև մենյուի ստեղծողի միջոցով սարքը նախնական կարգաբերումներին վերադարձնելու հնարավորություն:  
Տեխնիկական աջակցություն Արտադրողի պաշտոնական կայք էջից ծրագրային ապահովման թարմացումների հասանելիություն:  
Արտաքին միջքաղաքային կապուղիների քանակը Ոչ պակաս, քան 50 SIP կապուղի Ոչ պակաս, քան մեկ E1 PRI Անալոգային

հեռախոսների պորտեր FXS Ոչ  
պակաս, քան 2 FXS պորտ  
Անալոգային հեռախոսների պորտեր  
FXO Ոչ պակաս, քան 2 FXO պորտ  
Գործառնություններ Ոչ պակաս քան  
2000 SIP սարքավորումների/օգտագ  
ործողների գրանցում:  
Միաժամանակյա զանգեր  
կատարելու հնարավորություն`  
մինչև 200 զանգ: Համակարգի  
ձայնային հուշումներ - Ռուսերեն:  
WebRTC զանգերի հնարավորություն:  
WebRTC էջին մինչև 100  
օգտագործողի միաժամանակյա  
միացման հնարավորություն:  
WebRTC օգտագործողների հետ  
վիդեոկոնֆերանսի  
հնարավորություն: Մինչև 4  
վիդեոհոսքերի և  
պրեզենտացիաներիի  
հեռարձակման հնարավորություն:  
Աուդիո-կենֆերենս կապ- ոչ պակաս  
քան միաժամանակյա 8 կոնֆերանս,  
գաղտնաբառով ապահովված,  
միաժամանակյա 64 TCOՍ կամ IP  
մասնակիցերի համար:  
Խոսակցությունների ձայնագրում,  
NAS-ի ապահովում`  
ձայնագրությունների պահպանման

					<p>համար: Այլ պրոդուկտների հետ ինտեգրման համար HTTPS API առկայություն և IP PBX զանգերի գործառույթների հետ համագործակցում՝ սպասազանգ, զանգերի վերահասցեավորում, զանգերի փոխանցում, «Չանհանգստացնել» DND ռեժիմ, որոնման խումբ, փեյջինգ, դոմոֆոն:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Սերվիզ կենտրոնի առկայություն</li></ul> <p>ՀՀ-ում պարտադիր: - Երաշխային սպասարկում ապրանքը մատակարարելուց հետո առնվազն երկու տարի</p>
--	--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Икс-Арт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2020-10-01-2020-21/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					