

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊԳՐԱՐԱՆՏ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-21/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Grandstream	Grandstream	GXP-1615	Grandstream Networks	Արձանագրություններ/ ստանդարտները SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR069, 802.1x, TLS, SRTP, CDP/SNMP/RTCP-XR, 2 պորտ 10/100 Ethernet, Արտաքին սնուցման բլոկ (220 Վ; 50 Հգ), օժանդակումը PoE, Կողեկները G.711μ/a, G.722 (լայնաշերտ), , G.726-32, G.729 A/B, iLBC, DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO)VAD,CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, Գրաֆիկական LCD-Էկրան 132 և 48

պիքսելներ (2,95 '), 2 կոճակ հեռախոսագծերի համար երկգույն լուսադիոդներով, 3 ծրագրավորվող կոնտեքստային սենսորային կոճակներ, 5 ուղղորդող կոճակ/մենյու, 13 հատուկ կոճակներ հետևյալ ֆունկցիաներով MUTE, HEADSET, TRANSFER, CONFERENCE, SEND և REDIAL, SPEAKERPHONE, VOLUME, PHONEBOOK, MESSAGE, HOLD, PAGE/INTERCOM, RECORD, HOME, Նույն արտադրողի SIP- սերվերից կենտրոնացված կառավարման հնարավորություն, Հասանելիություն OՀ թարմացումներին արտադրողի պաշտոնական կայքից, արտադրողի on-line աջակցություն, 2 SIP համարների գրանցում, Սպասազանգ, զանգի փոխանցում, զանգի վերահասցեավորում (բոլոր/բաց թոցնված/զբաղված լինելու դեպքում), հեռախոսագիրք (XML, LDAP, մինչև 1000 գրանցամատյան), զանգի սպասում, կատարված զանգերի մատյան (մինչև 200 ձայնագրությամբ), ավտոմատ հավաքում, ինքնապատասխանիչ, click-to-dial,

					Երաշխացային սպասարկում ապրանքը մատակարարելուց հետո երկու տարի:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2472-ЕЦЦ72Р-21/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					