

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեմուր ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-21/2 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի  |                  |         |                            |  |
|-----------------|---------------------|------------------|---------|----------------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը  | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը        | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 3               | Grandstream GXW4108 | Grandstream      | GXW4108 | Grandstream Networks, Inc. | FXO երթուղավորիչ (Grandstream GXW4108 ) Անալոգային հեռախոսային ինտերֆեյսներ 8 RJ11 FXO պորտերով Ցանցային ինտերֆեյսներ 10/100Mbps, 2 պորտ RJ45 LED ցուցիչ Սնուցում, ցանց, պորտեր Համատեղելիություն Նույն արտադրողի SIP սերվերի միջոցով կենտրոնացված կառավարման հնարավորություն Արձանագրություններ SIP (RFC 3261) RTP/RTCP TFTP and HTTP s G.168 compliant Echo Cancelation, Dynamic Jitter Buffer, Modern detection & auto-switch G.711 Օգտատերեր 8 SIP |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>օգտատեր Սնուցում Output: 12VDC<br/>Input: 100-240VAC / 50-60Hz Առկա<br/>կոդերներ, ոչ պակաս G.711, G.723,<br/>G.726 (40/32/24/16), G.729A/B/E,<br/>G.728, iLBC Տեխնիկական<br/>աջակցություն Հասանելիություն ՕՀ<br/>թարմացումներին արտադրողի<br/>պաշտոնական կայքից, արտադրողի<br/>on-line աջակցություն Միջավայր<br/>Աշխատանքային 0-40°C<br/>Պահպանում 10-60°C Խոնավություն<br/>10-90% Non-condensing -<br/>Երաշխքային սպասարկում<br/>ապրանքը մատակարարելուց հետո<br/>երկու տարի</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО <<ЛЕМУР>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2014-ЕЦЦП2Р-21/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |         |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|---------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка   | наименование производителя | технические характеристики   |
| 3          | Grandstream GXW4108    | Grandstream   | GXW4108 | Grandstream Networks, Inc. | FXO роутер (Grandstream GXW4108)<br>Аналоговые телефонные интерфейсы с 8 портами RJ11 FXO<br>Сетевые интерфейсы 10/100 Мбит / с, 2 порта RJ45 Светодиодный индикатор Источник питания, сеть, порты Совместимость Возможность централизованного управления через SIP-сервер того же производителя Протоколы SIP (RFC 3261) RTP / RTCP TFTP и HTTP, совместимые с G.168, подавление эха, динамический буфер джиттера, современное обнаружение и автоматическое |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>переключение G.711 Пользователи<br/>8 пользователей SIP: Выходная<br/>мощность: Вход 12 В постоянного<br/>тока: 100-240 В переменного тока /<br/>50-60 Гц: Аудиокодеки, не ниже<br/>G.711, G.723, G.726 (40/32/24/16),<br/>G.729A / В / Е, G.728, iLBC<br/>Техническая поддержка Доступ к<br/>обновлениям ОС с официального<br/>сайта производителя, он-лайн<br/>поддержка производителя Рабочая<br/>среда 0-40 ° С Хранение при 10-60 °<br/>С Влажность 10-90% без<br/>конденсации - Гарантийное<br/>обслуживание в течение двух лет<br/>после доставки товара.</p> |
|--|--|--|--|---|