

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԼԹ ՄԵԹԱԼ ՍՊԸ-ն ԱԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Փայտե և թուջե ձուլվածքներով նստարան. Նստարանի ոտքերը թուջե ձուլվածքից (С4-10 մակնիշի): Ոտքերի ներքնամասում լինի գետնին ամրացնելու հնարավորություն (անցք $\Phi 7$մմ): Նստարանի ոտքերը հղկված, նախաներկով պատված, ներկված սև գույնի յուղաներկով: Նստարանի մեջքի հատվածը՝ թուջե ձուլվածքից (С4-10 մակնիշի), հաստությունը՝ 9 մմ: Պատկերը հայկական զարդանախշ, մեջտեղում՝ Արմավիր քաղաքի գինանշանը: Պատկերը ներկայացվում է պատվիրատուի կողմից: Ձուլվածքը հղկված, նախաներկով պատված, ներկված սև գույնի: Չինանշանը ներկված ոսկեգույն, լաքապատված, ոտքերի և մեջքի քաշը ոչ պակաս 65կգ թուջե ձուլվածք: Փայտյա մասերը՝ Փայտ հաճարե, խոնավությունը մինչև 7%: Բաղկացած է մեջքի հենարանից և նստելատեղից: Մեջքի հենարանի երկարությունը 1800 մմ (կամ 40x40 հատույթով) Հաստությունը՝ 40 մմ: Մեջքը պատրաստված է թուջե ձուլվածքի հենարանից, որը տեղադրված է բացվածքում (բացվածքի երկարությունը՝ 1100 մմ) Վերևի մասը կիսակլոր 50սմ երկարությամբ: Նստելամասը բաղկացած է հինգ փայտյա ձողերից, չափերը՝ 1800x60x40մմ:</p> <p>Նստարանի ամբողջ փայտյա մասերը երանգավորված են դեղին-ծիրանագույն և լաքապատված տախտակամածային լաքով, փայտի քաշը ոչ պակաս 20կգ: Նստարանը հավաքված վիճակում պետք է ունենա ամրացման գոտի, որը ձգվում է ոտքերից դեպի նստելատեղի տակ: Աջ և ձախ կողմում 0.5" խողովակից 50սմ երկարությամբ ամրաններ, որոնք ապահովում են ոտքերի զուգահեռականությունը (նստարանի կոշտությունը): Մեջքից դեպի նստելատեղի տակի հատվածին միացված են 2 հարթ մետաղյա ամրաններ (25x3մմ), որոնք ամրացված են նստելատեղի բոլոր 5 փայտյա ձողերին, որոնք ապահովում են դիմացկունությունը: Նստարանները</p>

մատակարարվում են հավաքված վիճակում: Ընդհանուր քաշը 85+/-1կգ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МЕЛТ МЕТАЛ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦР-ЕЦДЦПЗР-21/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	