# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Սառնա ՍՊԸ-ն ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/104 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 13 | Իգիթ ՍՊԸ | Իգիթ | Իգիթ | Իգիթ ՍՊԸ | Բաղադրությունը՝ կովի թարմ կաթ, չոր յուղազերծ կաթ, սերուցքային կարագ, բակտերիալ մերան։ Յուղայնությունը՝ մինչև 10%, թթվայնությունը՝ 65-100 0Т,։ Փաթեթավորված սպառողական 500-1000 գ տարաներով։ Յուրաքանչյուր փաթեթավորման միավորը համապատասխան պիտակավորմամբ։ Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը ոչ պակաս քան 90%։ Մատակարարումը միայն ջերմակարգավորվող տրանսպորտային միջոցով։ Գնորդն |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | իրավունք ունի յուրաքանչյուր մատակարարված ապրանքի(ների) փորձանմուշը ուղարկել լաբորատոր փորձաքննության: Լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքում բացասական եզրակացության ստացման դեպքում՝ ղեկավարվել ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО САРНА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/104 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 13 | ООО «Игит» | Игит | Игит | ООО «Игит» | Состав: свежее коровье молоко, сухое обезжиренное молоко, сливочное масло, бактериальная закваска. Жирность — до 10%, кислотность 65–100 °Т. Потребительская упаковка по 500–1000 г. Каждая единица упаковки с соответствующей маркировкой. Остаточный срок годности — не менее 90%. Доставка исключительно транспортным средством с регулируемым температурным режимом. Покупатель вправе направить образец каждого |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поставленного товара (товаров) на лабораторную экспертизу. При получении отрицательного заключения по результатам лабораторных исследований руководствоваться требованиями законодательства РА. |