ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/ԱԽ-54 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Lowrance	Lowrance	Ջրային որոնման տեսասարք	Lowrance	Էկրանի չափս և տեսակ՝ նվազագույնը 10 դույմ անկյունագծով, արևի տակ տեսանելի, բարձր պայծառությամբ հպումային էկրան: Կառավարման համակարգ՝ Հպումային կառավարում՝ հավելյալ մեխանիկական ստեղնաշարով կամ ծրագրավորվող արագ մուտքի կոճակներով՝ դժվարին պայմաններում կամ թաց ձեռքերով աշխատելու համար: Բարձր հստակության ստորջրյա կառուցվածքների սկանավորում: Կողային սկանավորման

						տեխնոլոգիա: Համատեղելիություն արտադրողի կողմից առաջարկվող իրական ժամանակում աշխատող (Live) առաջադեմ սոնարային համակարգերի հետ՝ ձկների շարժումը և վարքագիծը ուղիղ եթերում տեսնելու համար: Ներկառուցված բարձր ճշգրտության GPS/GLONASS ընդունիչ (նվազագույնը 10 Hz), ներկառուցված կամ հեշտությամբ թարմացվող մանրամասն ջրային քարտեզների աջակցությամբ, ինչպես նաև սեփական խորության քարտեզներ ստեղծելու հնարավորությամբ: Նվազագույնը 2 հատ MicroSD քարտի բնիկ՝ քարտեզների և տվյալների (երթուղիներ, կետեր) պահպանման համար: Սարքի էկրանը հնարավորություն է տալիս արագորեն նույնականացնել պատկերները: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի անվտանգությունը տեղափոխման և պահպանման ընթացքում: Ապրանքի տեղափոխումը նշված վայր և բեռնաթափումը իրականացվում է մատակարարող կազմակերպության

					կողմից: Մատակարարը ապրանքը նախապես պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Կցված նկարը կրում է տեղեկատվական բնույթ: Արտադրողի երաշխիք՝ առնվազն 12 ամիս:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/ԱԽ-54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Lowrance	Lowrance	Устройство для поиска воды с сенсорным экраном	Lowrance	Размер и тип экрана: минимум 10 дюймов, читаемый на солнце, высокояркий IPS-экран или эквивалентный высококачественный мультисенсорный экран. Система управления: сенсорное управление с дополнительной механической клавиатурой или программируемыми кнопками быстрого доступа для работы в сложных условиях или мокрыми руками. Сканирование подводной структуры высокого разрешения (DownScan / ClearVü или

						эквивалентное). Технология бокового сканирования. Совместимость с передовыми системами гидролокации в реальном времени (Live), предлагаемыми производителем, для наблюдения за движением и поведением рыбы в режиме реального времени. Встроенный высокоточный GPS/GLONASS-приемник (минимум 10 Гц) с поддержкой встроенных или легко обновляемых подробных карт водной акватории, а также возможностью создания собственных карт глубины. Минимум 2 слота для карт MicroSD для хранения карт и данных (маршрутов, путевых точек). Порт NMEA 2000 для обмена данными с другим судовым оборудованием (двигатель, система рулевого управления). Напряжение питания: 12 В постоянного тока. Экран устройства позволяет быстро идентифицировать изображения. Упаковка должна обеспечивать сохранность продукта во время транспортировки и хранения.

					Транспортировка продукции в указанное место и разгрузка осуществляются организацией-поставщиком. Поставщик должен заранее согласовать продукцию с заказчиком. Прикрепленное изображение носит исключительно информационный характер.