ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՇՄԱՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
10	Նշանակությունը՝ նախատեսված գրասենյակային և վարչական տարածքներում օգտագործման համար: Կառուցվածքը՝ մեկտեղանոց, փափուկ նստատեղով և թիկնակով, երկու բազկակալներով, առանց անիվների: Նստատեղը և թիկնակը՝ էրգոնոմիկ կառուցվածքով, փափուկ լցանյութ երեսպատված սև գույնի արհեստական կաշվով, թիկնակը հորիզոնական կարերով, նստատեղը՝ հարթ: Բազկակալները՝ երկու հատ, մետաղական հենակառուցվածքով և փափուկ հենման հատվածներով: Բազկակալների բարձրությունը հատակից՝ 670 մմ: Հիմքը և հենակառուցվածքը՝ կլոր հատույթով մետաղական խողովակից պատրաստված, ճկված, սահնակաձև (U-աձև) կառուցվածքով, քրոմապատ մակերեսով, խողովակների բաց հատվածներում պետք է տեղադրված լինեն խցափակիչներ, իսկ հատակին հպվող հատվածները պետք է հագեցած լինեն պաշտպանիչ խցափակիչներով կամ հատուկ ներդիրներով (պլաստիկե կամ ռետինե), որոնք կկանխեն հատակի մակերեսի քերծվածքները, վնասվածքները և կապահովեն աթոռի կայուն տեղադրումը: Նստատեղի և թիկնակի երեսպատումը՝ արհեստական կաշի, գույնը՝ սև Ընդհանուր չափերը՝ լայնությունը՝ 630 մմ, խորությունը՝ 650 մմ, բարձրությունը՝ 980 մմ: Նստատեղի չափերը՝ լայնությունը՝ 510 մմ, խորությունը՝ 500 մմ, հատակից նստատեղի բարձրությունը՝ 480 մմ: Առավելագույն թույլատրելի բեռնվածությունը՝ առնվազն 120 կգ: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 365 օր՝ ապրանքի մատակարարման օրվանից: Մատակարարման պայմանները՝ ապրանքի մատակարարումը, բեռնաթափումը, հավաքումը (եթե ապրանքը ունի հավաքման կարիք) և տեղադրումը համապատասխան սենյակում կամ պահեստում, ինչպես նաև կարգաբերումները իրականացվում է Վաճառողի ուժերով և իր

	միջոցների հաշվին: Աթոռը պետք է լինի կայուն, չճոճվի, չտատանվի և սովորական օգտագործման պայմաններում պահպանի իր կառուցվածքային ամբողջականությունը: Մետաղական և երեսպատման հատվածները պետք է լինեն առանց ճաքերի, սուր եզրերի, վնասվածքների, անհարթությունների և այլ տեսանելի թերությունների: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և գործարանային արտադրության:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԱՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
10	Նշանակությունը՝ նախատեսված գրասենյակային և վարչական տարածքներում օգտագործման համար։ Կառուցվածքը՝ մեկտեղանոց, փափուկ նստատեղով և թիկնակով, երկու բազկակալներով, առանց անիվների։ Նստատեղը և թիկնակը՝ էրգոնոմիկ կառուցվածքով, փափուկ լցանյութ երեսպատված սև գույնի արհեստական կաշվով, թիկնակը հորիզոնական կարերով, նստատեղը՝ հարթ։ Բազկակալները՝ երկու հատ, մետաղական հենակառուցվածքով և փափուկ հենման հատվածներով։ Բազկակալների բարձրությունը հատակից՝ 670 մմ։ Հիմքը և հենակառուցվածքը՝ կլոր հատույթով մետաղական խողովակից պատրաստված, ճկված, սահնակաձև (U-աձև) կառուցվածքով, քրոմապատ մակերեսով, խողովակների բաց հատվածներում պետք է տեղադրված լինեն խցափակիչներ, իսկ հատակին հպվող հատվածները պետք է հագեցած լինեն պաշտպանիչ խցափակիչներով կամ հատուկ ներդիրներով (պլաստիկե կամ ռետինե), որոնք կկանխեն հատակի մակերեսի քերծվածքները, վնասվածքները և կապահովեն աթոռի կայուն տեղադրումը։ Նստատեղի և թիկնակի երեսպատումը՝ արհեստական կաշի, գույնը՝ սև Ընդհանուր չափերը՝ լայնությունը՝ 630 մմ, խորությունը՝ 650 մմ, բարձրությունը՝ 980 մմ։ Նստատեղի չափերը՝ լայնությունը՝ 510 մմ, խորությունը՝ 500 մմ, հատակից նստատեղի բարձրությունը՝ 480 մմ։ Առավելագույն թույլատրելի բեռնվածությունը՝ առնվազն 120 կգ։ Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 365 օր՝ ապրանքի մատակարարման օրվանից։ Մատակարարման պայմանները՝ ապրանքի մատակարարումը, բեռնաթափումը, հավաքումը (եթե ապրանքը ունի հավաքման կարիք) և տեղադրումը համապատասխան սենյակում կամ պահեստում, ինչպես նաև կարգաբերումները իրականացվում է Վաճառողի ուժերով և իր

	միջոցների հաշվին: Աթոռը պետք է լինի կայուն, չճոճվի, չտատանվի և սովորական օգտագործման պայմաններում պահպանի իր կառուցվածքային ամբողջականությունը: Մետաղական և երեսպատման հատվածները պետք է լինեն առանց ճաքերի, սուր եզրերի, վնասվածքների, անհարթությունների և այլ տեսանելի թերությունների: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և գործարանային արտադրության: