ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԲՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
6	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Փափուկ, շարժական աթոռ հենված հինգ անիվների վրա, միմյանց կապակցված հինգ թևանի նիկելապատված մետաղական խաչուկներով: Կարկասը և բազրիկները մետաղական, երեսապատված պլաստմասե դետալներով: Նստատեղը և թիկնակը փափուկ 50 մմ-ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ, կտորե պաստառով, պատրաստված բարձր ամրության պոլիէստերից կամ պոլիպրոպիլենից: Շնչող գործվածք, որը նախատեսված է ամենօրյա օգտագործման համար, դիմացկուն է մաշվելու և պատռվելու նկատմամբ: Հեշտ է մաքրվում և չի կլանում խոնավություն: Գույնը սև, փափուկ թավշյա գործվածք: Նստատեղի չափերը 55*55 սմ, թիկնակի չափերը՝ լայնությունը 55 սմ բարձրությունը ոչ պակաս 75 սմ-ից: Նստատեղը բարձրացվող-իջնող: Բարձացնող-իջնող սարքը նստատեղին ամրացված մետաղական կարկասի հետ լինի միաձույլ: Բարձրությունը ղեկավարվում է աթոռին ամրացված բռնակով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	марка	технические характеристики
6	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Փափուկ, շարժական աթոռ հենված հինգ անիվների վրա, միմյանց կապակցված հինգ թևանի նիկելապատված մետաղական խաչուկներով: Կարկասը և բազրիկները մետաղական, երեսապատված պլաստմասե դետալներով: Նստատեղը և թիկնակը փափուկ 50 մմ-ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ, կտորե պաստառով, պատրաստված բարձր ամրության պոլիէստերից կամ պոլիպրոպիլենից: Շնչող գործվածք, որը նախատեսված է ամենօրյա օգտագործման համար, դիմացկուն է մաշվելու և պատռվելու նկատմամբ: Հեշտ է մաքրվում և չի կլանում խոնավություն: Գույնը սև, փափուկ թավշյա գործվածք: Նստատեղի չափերը 55*55 սմ, թիկնակի չափերը՝ լայնությունը 55 սմ բարձրությունը ոչ պակաս 75 սմ-ից: Նստատեղը բարձրացվող-իջնող: Բարձացնող-իջնող սարքը նստատեղին ամրացված մետաղական կարկասի հետ լինի միաձույլ: Բարձրությունը ղեկավարվում է աթոռին ամրացված բռնակով: