# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ԱՁ Սարուխան Բրուտյան Մուշեղի-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/ԱԽ-54 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 9 | ձեռքի գործիքներ | ձեռքի գործիքներ | ձեռքի գործիքներ | ձեռքի գործիքներ | Հրշեջ-փրկարարի բազմաֆունկցիոնալ լինգ ՈՒնիվերսալ լինգը նախատեսված է հրդեհաշիջման և փրկարարական աշխատանքների ժամանակ՝ դռների և պատուհանների բացման, շենք-շինությունների կոնստրուկցիաների ապամոնտաժման, մուտքի համար ճեղքերի բացման և այլ գործողություններ կատարելու համար: Պետք է համապատասխանի որակի և անվտանգության ISO 9001 և/ կամ այլ միջազգային որակի վկայականներ (ANSI, NFPA, EN): |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Տեխնիկական բնութագիր՝ գործիքի ընդհանուր երկարությունը՝ 900-1070 մմ: Հարթ սեպի երկարություն՝ 120-130 մմ: Հարթ սեպի լայնություն (ամենալայն հատվածում)՝ 48-55 մմ: Կլորացված կոր սեպի երկարությունը՝ 105-120 մմ, Կլորացված կոր սեպի տրամագիծը (ամենալայն հատվածում)՝ 30-35 մմ: Մեխահանի երկարությունը՝ 190-200 մմ: Մեխահանի լայնությունը (ամենալայն հատվածում)՝ առնվազն 65 մմ: Բռնակի տրամագիծը (Ձողի)՝ 25-26 մմ: Քաշը՝ 5.8-6.0 կգ: Նյութը՝ պողպատ 40XH, AISI 4340 / 4140, 34CrNiMo6, 40CrNi, SNCM439: Կոփված, կարծրությունը 48–52 HRC - բարձր ամրություն ապահովող, դիմացկուն հարվածներին և ծանրաբեռնվածություններին: Ծածկույթը՝ նիկելապատ, դիմացկուն կոռոզիային և մաշվածությանը: Առավելագույն բեռը լծակային աշխատանքի ժամանակ ≥ 3.0 տ: Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ -50 °C +60 °C: Դիմացկունություն կոռոզիային, բարձր խոնավությանը, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | կեղտի և քիմիական ազդեցությունների նկատմամբ: Գործիքը բռնելու հատվածում երկու կողմերից առկա է չսահող ծածկույթ, որը հարմար է ձեռնոցներով օգտագործելու համար: Էրգոնոմիկա և անվտանգությունը՝ կլորացված սուր սեպի եզրը պաշտպանված լինի պատյանով, որը ամրացված է հիմնական մասից: Գործիքի ծառայության ժամկետը՝ ոչ պակաս քան 10 տարի: Լրակազմը՝ 1 լինգ, սուր սեպի պատյան, տեխնիկական տվյալների թերթիկ/ձեռնարկ, երաշխիքային քարտ: Մատակարարը պետք է ապրանքը համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Ապրանքի մատակարարման ժամանակ մատակարարը պարտավոր է բեռնաթափել ապրանքը իր ուժերով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 12 ամիս է: Փաթեթավորում՝ գործարանային կամ տրանսպորտային փաթեթավորում, որը պաշտպանում է գործիքը վնասվելուց: Կցված նկարը կրում է տեղեկատվական |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | բնույթ: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ИП Сарухан Брутян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/ԱԽ-54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 9 | | | | | |