ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/10 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Abbott	Supera	Supera	Abbott	Ստենտ պերիֆերիկ ծալվող: Ստենտի նյութը՝ նիտինոլ: Նիտինոլային լարերի հյուսված համակարգով կառուցվածքի շնորհիվ ստենտը օժտված է բարձր շարժունակությամբ առանց դիամետրի նվազման: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից ստենտի պահաջվող նոմինալ տրամագիծերն են՝ 4մմ, 5մմ, 6մմ, 7մմ, 8մմ, 9մմ, 10մմ, 12մմ, 14մմ: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից ստենտի պահանջվող նոմինալ

						երկարություններն են՝ 20մմ, 30մմ, 40մմ, 50մմ, 60մմ, 70մմ, 80մմ, 90մմ, 100մմ, 110մմ, 120մմ, 150մմ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից՝ առաքման համակարգի պահանջվող երկարություններն են՝ 80սմ,100 սմ, 120սմ, 135սմ: 6Fr և 7Fr առաքման համակարգերի հասանելի ուղղորդիչը՝ 0,035”: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն: Համաձայն ՀՕ-325-Ն «ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ Օրենքի 2-րդ հոդվածի,

					Մասնակիցը Հայտով պարտադիր պետք է ներկայացնի ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					