ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ-ն ՇՄԱՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	4 39141120/1 դարակներով պահարաններ Գրասենյակային պահարան՝ բաց դարակաշարով և ստորին փակ բաժանմունքով, նախատեսված գրասենյակային փաստաթղթերի, թղթապանակների, գրքերի և այլ պարագաների պահպանման համար: Կառուցվածքը՝ երկհատված պահարան՝ վերին բաց դարակաշարով և ստորին փակ բաժանմունքով: Չափերը՝ • Լայնությունը՝ 800 մմ: • Բարձրությունը՝ 1800 մմ: • Խորությունը՝ 450 մմ: Նյութը՝ լամինացված փայտատաշեղային սալ (ԼՓՏՍ)՝ 18 մմ հաստությամբ: Պահարանի իրանը, կողապատերը, վերին և ստորին հորիզոնական հատվածները, դարակները և դռները՝ նույն նյութից: Վերին բաժանմունքը՝ բաց կառուցվածքով, 3 հորիզոնական դարակով, նախատեսված գրքերի, փաստաթղթերի և գրասենյակային պարագաների տեղադրման համար: Չափերը՝ 340-350 մմ Ստորին բաժանմունքը՝ երկու բացվող դռներով, ներսում՝ 2 հորիզոնական դարակով, նախատեսված փաստաթղթերի և այլ պարագաների փակ պահպանման համար: Չափերը՝ 250-300 սմ Դարակները՝ հորիզոնական, ամուր ամրացմամբ, գրասենյակային փաստաթղթերի և պարագաների բեռնվածքին համապատասխան կառուցվածքով: Դռների կցամասերը՝ մետաղական ծխնիներով և բռնակներով, սահուն բացման և փակման հնարավորությամբ: Փականը՝ ստորին բաժանմունքի երկու դռների բանալիով կողպման հնարավորությամբ, փակ վիճակում դռների հուսալի ամրացմամբ: Եզրապատումը՝ բոլոր տեսանելի եզրերը և անկյունները՝ հարվածների, խոնավության և առօրյա մեխանիկական ազդեցությունների նկատմամբ դիմացկուն պոլիվինիլքլորիդե (ՊՎՔ/PVC) եզրաժապավենով պատված, առանց սուր եզրերի, բացվածքների և շերտազատումների: Հետնապատը՝ փայտաթելային սալից (ԴՎՊ), պահարանի իրանին ամուր

	ամրացմամբ։ Հատակին հպվող հատվածները՝ պլաստիկե կամ ռետինե պաշտպանիչ ներդիրներով՝ հատակի մակերեսի քերծվածքներն ու վնասվածքները կանխելու համար։ Կայունությունը՝ ամուր և կայուն կառուցվածքով, առանց ճոճման, շահագործման ընթացքում առաջացող բեռնվածքների նկատմամբ դիմացկուն։ Անհրաժեշտության դեպքում՝ պատին ամրացնելու հնարավորությամբ։ Արտաքին տեսքը՝ հարթ, միատեսակ մակերեսներով, առանց ճաքերի, քերծվածքների, շերտազատումների և այլ տեսանելի վնասվածքների։ Գույնը՝ դարչնագույն կամ մոկկո կամ բեժ (երանգները և նախշերը համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ) Ընդհանուր պահանջները՝ նոր, չօգտագործված, հավաքման և շահագործման համար անհրաժեշտ բոլոր կցամասերով, ամրակներով և պարագաներով։ Մատակարարման պայմանները՝ ապրանքի մատակարարումը, բեռնաթափումը, հավաքումը (եթե ապրանքը ունի հավաքման կարիք) և տեղադրումը համապատասխան սենյակում կամ պահեստում, ինչպես նաև կարգաբերումները իրականացվում է Վաճառողի ուժերով և իր միջոցների հաշվին։ Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 365օր։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

И/П Ирина Тадевосян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԱՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	Шкафы с полками — офисный шкаф, сочетающий открытые полки и закрытое нижнее отделение, предназначенный для хранения служебной документации, папок, книг и других предметов. Конструкция: двухсекционный шкаф с открытой верхней частью и закрытой нижней частью. Габариты: • Ширина: 800 мм. • Высота: 1800 мм. • Глубина: 450 мм. Материал: ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) толщиной 18 мм. Каркас шкафа, боковые панели, верхние и нижние горизонтальные панели, полки и дверцы выполнены из данного материала. Верхняя секция — открытая, оснащена 3 горизонтальными полками, предназначенными для размещения книг, документов и канцелярских принадлежностей. Нижняя секция оборудована двумя распашными дверцами и содержит 2 горизонтальные полки, предназначенные для закрытого хранения документов и прочих предметов. Полки: горизонтальные, надежно зафиксированные, рассчитанные на вес офисной документации и принадлежностей. Фурнитура: включает металлические петли и ручки, обеспечивающие плавное открывание и закрывание. Запирающий механизм: дверцы нижнего отделения оснащены замком, запирающимся на ключ, что обеспечивает надежное закрытие. Кромка: все видимые торцы и углы обработаны поливинилхлоридной (ПВХ) кромкой, устойчивой к ударам, влаге и повседневному механическому износу; отсутствие острых краев, зазоров или отслоений. Задняя стенка: выполнена из древесноволокнистой плиты (ДВП), надежно закреплена на каркасе шкафа. Опоры: оснащены защитными вставками (пластиковыми или резиновыми) для предотвращения появления царапин и повреждений напольного

	покрытия. Устойчивость: конструкция должна быть прочной и стабильной, не допускающей шатания и устойчивой к нагрузкам в процессе эксплуатации. Предусмотрена возможность крепления к стене (при необходимости). Внешний вид: поверхности должны быть гладкими и однородными, без трещин, царапин, отслоений или иных видимых дефектов. Цвет: коричневый, «мокко» или бежевый (конкретные оттенки и текстуры согласовываются с Заказчиком). Общие требования: изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении; в комплект входит вся необходимая фурнитура, крепежные элементы и аксессуары, требуемые для сборки и эксплуатации. Условия поставки: Доставка, разгрузка, сборка (при необходимости), размещение в предназначенном для этого помещении или месте хранения, а также выполнение любых необходимых регулировочных работ осуществляются Продавцом за его собственный счет. Гарантийный срок: не менее 365 дней.