ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԴՈՄՈՒՍ» ՓԲԸ -ն ՇՄԱՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
5	Գրասենյակային աշխատանքային բազկաթոռ Նշանակությունը՝ նախատեսված գրասենյակային աշխատանքների համար հնգաթև անիվավոր հիմք, պտտվող բազկաթոռ՝ նստատեղի բարձրության կարգավորման, թիկնակի ճոճման և մեջքի հենման հնարավորությամբ: Թիկնակը՝ միջին բարձրության (Mid-Back), էրգոնոմիկ կառուցվածքով, օդաթափանց ցանցային գործվածքով (Mesh) պատված՝ մեջքի հենման և օդափոխության ապահովման համար: Գոտկատեղի հենարանը՝ ներկառուցված կամ բարձրությամբ կարգավորվող, մեջքի գոտկային հատվածի բնական կորությանը համապատասխանող կառուցվածքով՝ երկարատև նստած աշխատանքի ընթացքում հարմարավետ հենման համար: Նստատեղը՝ էրգոնոմիկ ձևավորմամբ, բարձր խտության առաձգական պոլիուրեթանային փրփուրից կամ համարժեք փափուկ լցանյութից, կտորե երեսպատմամբ: Լցանյութը՝ ձևը և առաձգական հատկությունները պահպանող, երեսպատումը՝ շփման, քերծվածքների և առօրյա մեխանիկական ազդեցությունների նկատմամբ դիմացկուն: Ճոճման և թեքության կարգավորման մեխանիզմը՝ ճոճման կամ թիկնակի թեքության կարգավորման և աշխատանքային դիրքում ֆիքսման հնարավորությամբ: Մեխանիզմը՝ Top-Gun, Synchro կամ համարժեք գործառութային հնարավորություններով: Բարձրության կարգավորման մեխանիզմը՝ գազային ամբարձիչով (Gas Lift), Class 3, Class 4 կամ համարժեք ամրության և գործառութային հատկանիշներով: Նստատեղի բարձրության սահուն կարգավորում՝ 100 մմ միջակայքով: Բազկակալները՝ երկու հատ, ամուր պոլիմերային կամ մետաղական հիմքով, ֆիքսված կամ բարձրությամբ կարգավորվող կառուցվածքով, ձեռքերի հարմարավետ հենման համար: Անիվները՝ 5 հատ, պտտվող, պոլիուրեթանային (PU) ծածկույթով կամ համարժեք

	պաշտպանիչ հատկություններով, հատակի մակերեսը քերծվածքներից և վնասվածքներից պաշտպանող, սահուն և նվազագույն աղմուկով տեղաշարժ ապահովող: Պտտման հնարավորությունը՝ նստատեղի պտտում ուղղահայաց առանցքի շուրջ՝ 360°: Թույլատրելի բեռնվածությունը՝ 120 կգ: Չափերը՝ • Բազկաթոռի ընդհանուր բարձրությունը՝ 860-940 մմ: • Նստատեղի բարձրությունը հատակից՝ 420-500մմ: • Նստատեղի լայնությունը՝ 485 մմ: • Նստատեղի խորությունը՝ 410 մմ: • Թիկնակի բարձրությունը՝ 500-550 մմ: • Բազկաթոռի ընդհանուր լայնությունը՝ 570 մմ: Կառուցվածքի ամրությունը և կայունությունը՝ ամուր և հուսալի միացումներով, առանց ճոճման մեխանիզմից չբխող անկայունության, կողմնակի աղմուկների և շահագործմանը խոչընդոտող դեֆորմացիաների: Արտաքին տեսքը՝ հարթ և պատշաճ մշակված մակերեսներով, առանց ճաքերի, պատռվածքների, քերծվածքների, երեսպատման վնասվածքների և այլ տեսանելի թերությունների: Գույնը՝ սև: Ընդհանուր պահանջները՝ նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության, հավաքման և շահագործման համար անհրաժեշտ բոլոր կցամասերով, ամրակներով և պարագաներով: Մատակարարման պայմանները՝ ապրանքի մատակարարումը, բեռնաթափումը, հավաքումը (եթե ապրանքը ունի հավաքման կարիք) և տեղադրումը համապատասխան սենյակում կամ պահեստում, ինչպես նաև կարգաբերումները իրականացվում է Վաճառողի ուժերով և իր միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետը՝ 365օր:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ДОМУС» ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԱՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
5	Офисное кресло. Назначение: пятирычажное кресло на колесиках, предназначенное для офисной работы, поворотное кресло с регулировкой высоты сиденья, наклоном спинки и поддержкой спины. Спинка: средней высоты (Mid-Back), эргономичная конструкция, обтянутая дышащей сетчатой тканью (Mesh) для обеспечения поддержки спины и вентиляции. Поясничная поддержка: встроенная или регулируемая по высоте, конструкция, соответствующая естественному изгибу поясничного отдела позвоночника для комфортной поддержки при длительном сидении. Сиденье: эргономичного дизайна, изготовлено из высокоплотного эластичного пенополиуретана или аналогичного мягкого наполнителя, с тканевой обивкой. Наполнитель сохраняет форму и эластичен, обивка устойчива к трению, царапинам и повседневным механическим воздействиям. Механизм качания и наклона с возможностью регулировки качания или наклона спинки и фиксации в рабочем положении. Механизм: Top-Gun, Synchro или аналогичные функциональные возможности. Механизм регулировки высоты: Газовый лифт, класс 3, класс 4 или аналогичные прочностные и функциональные характеристики. Плавная регулировка высоты сиденья с шагом 100 мм. Подлокотники: два, с прочным полимерным или металлическим основанием, фиксированной или регулируемой по высоте конструкцией, для комфортной поддержки рук. Колеса: 5, поворотные, с полиуретановым (ПУ) покрытием или эквивалентными защитными свойствами, защищающими поверхность пола от царапин и повреждений, обеспечивающие плавное и бесшумное движение. Возможность вращения: вращение сиденья вокруг вертикальной оси: 360°. Допустимая нагрузка: 120 кг.

	Габариты: • Общая высота кресла: 860-940 мм. • Высота сиденья от пола: 420-500 мм. • Ширина сиденья: 485 мм. • Глубина сиденья: 410 мм. • Высота спинки: 500-550 мм. • Общая ширина кресла: 570 мм. Прочность и устойчивость конструкции: с прочными и надежными соединениями, без нестабильности, возникающей из-за механизма качания, посторонних шумов и деформаций, препятствующих работе. Внешний вид: гладкие и качественно обработанные поверхности, без трещин, разрывов, царапин, повреждений покрытия и других видимых дефектов. Цвет: черный. Общие требования: новый, неиспользованный, заводского изготовления, со всей фурнитурой, крепежными элементами и принадлежностями, необходимыми для сборки и эксплуатации. Условия поставки: доставка товара, разгрузка, сборка (если товар требует сборки) и установка в соответствующем помещении или на складе, а также регулировки осуществляются Продавцом за свой счет. Гарантийный срок: 365 дней.