ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՆԵՐԳՈՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն ՇՄԱՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	Գրասենյակային սեղան՝ երկկողմանի դարակաշարերով Նշանակությունը՝ սեղան՝ նախատեսված գրասենյակային աշխատանքների, փաստաթղթերի և գրասենյակային պարագաների պահպանման համար, աշխատանքային մակերեսը՝ հարթ, հեշտ մաքրվող, նախատեսված ամենօրյա գրասենյակային օգտագործման համար: Կառուցվածքը՝ ուղղանկյուն աշխատասեղան՝ երկու կողմերում տեղակայված դարակաշարերով, յուրաքանչյուր կողմում՝ 3 դարակով, ընդհանուր՝ 6 դարակ: Չափերը՝ • Երկարությունը՝ 1500 մմ: • Լայնությունը (խորությունը)՝ 700 մմ: • Բարձրությունը՝ 750 մմ: Նյութը՝ լամինացված փայտատաշեղային սալ (ԼՓSU)՝ 18 մմ հաստությամբ: Սեղանի աշխատանքային մակերեսը, կողապատերը, դարակաշարերի իրանները և դարակների ճակատային վահանակները՝ նույն նյութից: Դարակները՝ սեղանի երկու կողմերում տեղակայված, յուրաքանչյուր կողմում՝ 3 հատ, ընդհանուր՝ 6 հատ: Դարակները՝ առանձին բացվող և փակվող, գրասենյակային փաստաթղթերի և պարագաների պահպանման համար նախատեսված: Չափերը՝ 28-30 սմ Դարակների շարժական մեխանիզմները՝ մետաղական ուղղորդիչներով (սահնակներով), սահուն բացման և փակման հնարավորությամբ, առանց խցանումների և շեղումների: Դարակների բռնակները՝ մետաղական, հարմարավետ բռնման համար նախատեսված, ամուր ամրացմամբ: Եզրապատումը՝ սեղանի բոլոր տեսանելի եզրերը և անկյունները՝ հարվածակայուն և խոնավակայուն պոլիվինիլքլորիդե (PVC) եզրաժապավենով պատված: Եզրապատումը՝ ամբողջական, առանց շերտազատումների, սուր եզրերի և տեսանելի թերությունների: Կցամասերը և ամրացումները՝ մետաղական ամրակներ, միացնող տարրեր և դարակների շարժական մեխանիզմներ՝

	կառուցվածքի ամրությունն ու հուսալի շահագործումն ապահովող: Կայունությունը՝ հատակին կայուն տեղադրման կառուցվածքով, առանց ճոճման և շահագործման ընթացքում առաջացող բեռնվածքներից դեֆորմացվելու: Գույնը՝ դարչնագույն կամ մոկկո կամ բեժ (երանգները և նախշերը համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ) Արտաքին տեսքը՝ հարթ, միատեսակ մակերեսներով, առանց ճաքերի, քերծվածքների, շերտազատումների և այլ տեսանելի վնասվածքների: Ընդհանուր պահանջները՝ նոր, չօգտագործված, հավաքման և շահագործման համար անհրաժեշտ բոլոր կցամասերով, ամրակներով և պարագաներով: Մատակարարման պայմանները՝ ապրանքի մատակարարումը, բեռնաթափումը, հավաքումը (եթե ապրանքը ունի հավաքման կարիք) և տեղադրումը համապատասխան սենյակում կամ պահեստում, ինչպես նաև կարգաբերումները իրականացվում է Վաճառողի ուժերով և իր միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 365օր:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ЭНЕРГОН ГРУП» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԱՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	Գրասենյակային սեղան՝ երկկողմանի դարակաշարերով Նշանակությունը՝ սեղան՝ նախատեսված գրասենյակային աշխատանքների, փաստաթղթերի և գրասենյակային պարագաների պահպանման համար, աշխատանքային մակերեսը՝ հարթ, հեշտ մաքրվող, նախատեսված ամենօրյա գրասենյակային օգտագործման համար։ Կառուցվածքը՝ ուղղանկյուն աշխատասեղան՝ երկու կողմերում տեղակայված դարակաշարերով, յուրաքանչյուր կողմում՝ 3 դարակով, ընդհանուր՝ 6 դարակ։ Չափերը՝ • Երկարությունը՝ 1500 մմ։ • Լայնությունը (խորությունը)՝ 700 մմ։ • Բարձրությունը՝ 750 մմ։ Նյութը՝ լամինացված փայտատաշեղային սալ (ԼՓSU)՝ 18 մմ հաստությամբ։ Սեղանի աշխատանքային մակերեսը, կողապատերը, դարակաշարերի իրանները և դարակների ճակատային վահանակները՝ նույն նյութից։ Դարակները՝ սեղանի երկու կողմերում տեղակայված, յուրաքանչյուր կողմում՝ 3 հատ, ընդհանուր՝ 6 հատ։ Դարակները՝ առանձին բացվող և փակվող, գրասենյակային փաստաթղթերի և պարագաների պահպանման համար նախատեսված։ Չափերը՝ 28-30 սմ Դարակների շարժական մեխանիզմները՝ մետաղական ուղղորդիչներով (սահնակներով), սահուն բացման և փակման հնարավորությամբ, առանց խցանումների և շեղումների։ Դարակների բռնակները՝ մետաղական, հարմարավետ բռնման համար նախատեսված, ամուր ամրացմամբ։ Եզրապատումը՝ սեղանի բոլոր տեսանելի եզրերը և անկյունները՝ հարվածակայուն և խոնավակայուն պոլիվինիլքլորիդե (PVC) եզրաժապավենով պատված։ Եզրապատումը՝ ամբողջական, առանց շերտազատումների, սուր եզրերի և տեսանելի թերությունների։ Կցամասերը և ամրացումները՝ մետաղական ամրակներ, միացնող տարրեր և դարակների շարժական մեխանիզմներ՝

	կառուցվածքի ամրությունն ու հուսալի շահագործումն ապահովող: Կայունությունը՝ հատակին կայուն տեղադրման կառուցվածքով, առանց ճոճման և շահագործման ընթացքում առաջացող բեռնվածքներից դեֆորմացվելու: Գույնը՝ դարչնագույն կամ մոկկո կամ բեժ (երանգները և նախշերը համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ) Արտաքին տեսքը՝ հարթ, միատեսակ մակերեսներով, առանց ճաքերի, քերծվածքների, շերտազատումների և այլ տեսանելի վնասվածքների: Ընդհանուր պահանջները՝ նոր, չօգտագործված, հավաքման և շահագործման համար անհրաժեշտ բոլոր կցամասերով, ամրակներով և պարագաներով: Մատակարարման պայմանները՝ ապրանքի մատակարարումը, բեռնաթափումը, հավաքումը (եթե ապրանքը ունի հավաքման կարիք) և տեղադրումը համապատասխան սենյակում կամ պահեստում, ինչպես նաև կարգաբերումները իրականացվում է Վաճառողի ուժերով և իր միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 365օր: