ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵԾ ՍՊԸ-ն ՊԾԵԱՃ-ԱՊՁԲ-2026/13 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ԼՈՒԿՈՅԼ Նեֆտոխիմ Բուրգաս» ԲԸ	ԱԻ-95-Կ5	Կ5	«ԼՈՒԿՈՅԼ Նեֆտոխիմ Բուրգաս» ԲԸ	«Օկտանային թիվը որոշված՝հետազոտական մեթոդով՝ոչ պակաս 95: Շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 85: Կապարի պարունակությունը՝ 5 մգ/դմ3 –ից ոչ ավելի: Խտությունը՝ 15օ C ջերմաստիճանում՝720-775 կգ/մ3: Ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի: Ածխաջրածինների ծավալային մասը,ոչ ավելի՝ արոմատիկ – 35%, օլեֆիններ-18%,բենզոլի ծավալային մասը 1%-ից ոչ ավելի: Թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի,օքսիդիչների ծավալային

					մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ -3%, էթանոլ – 5%, իզոպրոպիլ սպիրտ – 10%,իզոբութիլ սպիրտ -10%, եռաբութիլ սպիրտ – 7%, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ – 10%: Մատակարարումը կտրոնային (կիրառելի է միայն լիտրով ձեռք բերելու դեպքում): Անվտանգությունը և մակնշումը՝ համաձայն Մաքսային միության ՄՄ ՏԿ 013/2011 տեխնիկական կանոնակարգի: *Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: *Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 24 ամսվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն ք. Երևանում (առնվազն 10 բենզալցակայան, որից առնվազն մեկը Կենտրոն վարչական շրջանում), ՀՀ բոլոր մարզկենտրոններում։»:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՊԾԵԱՃ-ԱՊՁԲ-2026/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Lukoil Neftohim Burgas AD	АИ-95-К5	К5	Lukoil Neftohim Burgas AD	Октановое число, определенное исследовательским методом: не менее 95. Моторным методом: не меннее 85. Содержание свинца: не более 5мг/дм3. Плотность при температуре 15°С: 720-775 кг/м3. Содержание серы: не более 10мг/кг. Объемная доля улеводородов не более: ароматических 35%, олефинов 18%, объемная доля бензола не более 1%. Весовая масса кислорода не более 2,7%. Объемная масса окислителей не более метанол – 3%, этанол – 5%, изопропиловый

					спирт – 10%, трибутиловый спирт – 7%, эфиры (С5 и выше) – 15%, прочьи окислители – 10%. Отпускается по талонам (действительно только при покупке в литрах). *Наличие сертификата качества товара обязательно. *Талоны должны быть действительны не менее 24 месяцев с даты отпуска и должны обслуживаться в Ереване (не менее 10 АЗС, из которых не менее одной в административном районе Кентрон), во всех областных центрах РА.