ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 27/06 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	RollMed (CHINA)	RollMed (CHINA)	Polypropylene	Hangzhou RollMed Co. LtD. (CHINA)	"Վիրահատական ստերիլ թել (պոլիպրոպիլեն / Polypropylene) ասեղով, չներծծվող, մոնոֆիլամենտ (միաթել), թելի հաստությունը՝ N 1 (USP 1 / Metric 4), թելի երկարությունը՝ 75 սմ, չժանգոտվող բժշկական պոլպատից կտրող ասեղով (Cutting / Reverse cutting needle), ասեղի կորությունը՝ 1/2 (կամ 3/8), ասեղի երկարությունը/չափը՝ 40 մմ - 65 մմ, ատրավմատիկ ամրացված թելին, բարձր ամրությամբ, հարթ մակերեսով և հյուսվածքներում նվազագույն ռեակտիվությամբ, չի

					պարունակում լատեքս (Latex-free), ոչ տոքսիկ, ստերիլ է, նախատեսված է միանվագ օգտագործման համար: Որակի և համապատասխանության փաստաթղթեր՝ արտադրողի որակի կառավարման համակարգի ISO 13485 գործող հավաստագիր, ինչպես նաև տվյալ արտադրանքի համար կիրառելի համապատասխանության գնահատման փաստաթուղթ՝ CE նշանի և ԵՄ համապատասխանության հայտարարագրի (կիրառելի ԵՄ կանոնակարգի համաձայն), փաստաթղթի տեսքով: Փաստաթղթերը ներկայացվում են տվյալ արտադրանքի նկատմամբ դրանց կիրառելիության դեպքում:"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 27/06 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	RollMed (CHINA)	RollMed (CHINA)	Polypropylene	Hangzhou RollMed Co. LtD. (CHINA)	"Վիրահատական ստերիլ թել (պոլիպրոպիլեն / Polypropylene) ասեղով, չներծծվող, մոնոֆիլամենտ (միաթել), թելի հաստությունը՝ N 1 (USP 1 / Metric 4), թելի երկարությունը՝ 75 սմ, չժանգոտվող բժշկական պոլպատից կտրող ասեղով (Cutting / Reverse cutting needle), ասեղի կորությունը՝ 1/2 (կամ 3/8), ասեղի երկարությունը/չափը՝ 40 մմ - 65 մմ, ատրավմատիկ ամրացված թելին, բարձր ամրությամբ, հարթ մակերեսով և հյուսվածքներում նվազագույն ռեակտիվությամբ, չի

					պարունակում լատեքս (Latex-free), ոչ տոքսիկ, ստերիլ է, նախատեսված է միանվագ օգտագործման համար: Որակի և համապատասխանության փաստաթղթեր՝ արտադրողի որակի կառավարման համակարգի ISO 13485 գործող հավաստագիր, ինչպես նաև տվյալ արտադրանքի համար կիրառելի համապատասխանության գնահատման փաստաթուղթ՝ CE նշանի և ԵՄ համապատասխանության հայտարարագրի (կիրառելի ԵՄ կանոնակարգի համաձայն), փաստաթղթի տեսքով: Փաստաթղթերը ներկայացվում են տվյալ արտադրանքի նկատմամբ դրանց կիրառելիության դեպքում:"