

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԼԵՄԻ ԶՈՐՓՈՐԵՅՇՆ» ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱԴՁԲ-02/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|---|
| 5 | Միացումային(միացքային) Անվտանգության դասը 4 ըստ НП-001-97 (ПНАЭГ-01-011-97): ՕԿ կարգը 4: Տեսակ: К902МП.2 երկարությունը 30մ ВР43.05.000 փոքրաչափ պղնձե ջիլերով, պոլիէթիլենային մեկուսացումով, նվազեցված հրդեհաանվտանգ ПВХ բաղադրանյութերից կազմված թաղանթով, ընդհանուր Էկրանում մեկական թաղանթ, այրում չտարածող, նվազեցված ծխագազաանջատումով, լարումը 0,5կՎ: Անվտանգության դասը 4 ըստ НП-001-97 (ПНАЭГ-01-011-97): ՕԿ կարգը 4: Տեսակ:КМПВЭНГ(А)-LS Տեխ. պահանջներ ТУ 16.К71-310-2001: Հատույթ` 4x0,5 մմ ² |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЛЕМИ КОРПОРЕЙШН ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2024-ЕЦДЦПДР-02/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|---|
| | технические характеристики |
| 5 | Малогабаритный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, в общем экране по оболочке, не распространяющий горение, с пониженным дымогазовыделением, напряжением 0,5кВ. Класс безопасности 4 по НП -001-97. 4 категория ОК. Тип:КМПВЭнг(А)-LS. Тех. условия ТУ 16.К71-310-2001. Сечение: 4x0,5 мм ² |