

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՔՍՊԵՏ ՍԵՐՎ-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/09 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Dell, HP	Dell, HP	Vostro, ProDesk	Dell, HP	Մայրական սալիկ (motherboard) առնվազն B460 Chipset: Պրոցեսոր (processor)՝ առնվազն 10-րդ սերնդի և առնվազն 4 միջուկ , առնվազն 8 հոսք, բազային հաճախականությունը՝ առնվազն 3.6 GHz և մաքսիմալ հաճախականությունը՝ ոչ պակաս 4.3GHz, հիշողությունը՝ առնվազն 6MB : Օպերատիվ հիշողություն (RAM)՝ առնվազն 4GB (1x4GB), առնվազն 2666MHz DDR4 և առնվազն 1 UDIMM ազատ սլոտի առկայություն: Պինդ մարմնային կուտակիչ ներքին (SSD)՝ առնվազն

256GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive  
Վիդեո քարտ (video card)՝ մայրական սալիկում ինտեգրված, առկա HD Graphics 630  
Համակարգչային ցանցային միացումներ՝ 1 x Gigabit Ethernet Controller RJ-45, 802.11 ac 1x1 + Bluetooth 4.2: Արտաքին միացումների հնարավորություններ՝  
Front IO ports: Audio Combo Jack x1 , USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 2.0 Type-A x2  
Rear: Line out x1, VGA port x1, HDMI out x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 2.0 Type-A x2, RJ-45  
Ձայնային սարքավորումներ՝ ինտեգրված ձայնային քարտ: Ընդարձակման հնարավորություններ՝ 1 HH PCIe x1+ 1HH PCIe x16 Օպտիկական սկավառակակաիր՝ Tray load Slim ODD (Reads and Writes to DVD/CD) Իրան (Case)՝ Tower: Հոսանքի սնուցման սարք (Power supply unit)՝ պետք է լինի առկա 200W, հովացուցիչ (cooler) (EPA Chassis with TPM) Անվտանգություն՝ Microsoft Windows Bitlocker, Local HDD data wipe via BIOS ("Secure Erase") Kensington Lock Slot; Padlock

Loop Նորմատիվային պահանջներ և շրջակա միջավայր` ENERGY STAR 8.0 EPEAT Bronze Registered configurations available, CEL, WEEE, Japan Energy Law, South Korea E-standby, South Korea Eco-label, EU RoHS, China RoHS Հոսանքի Լարը-Եվրոպական Գծային լարում` 100-240 վոլտ, 50-60Հգ Չափսեր ` (WxHxD) 290x92.6x292.8մմ Քաշ` Starting Weight: 3.52կգ, թույլատրելի շեղում` 5 % Մոնիտոր (Monitor 22 inch)` օգտագործվող հատվածի անկյունագծի չափսը առնվազն 21.5" դյույմ, կետայնությունը` առնվազն 1920x1080 Full HD clarity, Հաճախականությունը` առնվազն 60Հգ, Պիկսելների քայլ` 0.249 մմ x 0.241 մմ լայնակերպան 16:9 հարաբերակցությամբ, (դիտարկման անկյունները առնվազն 178° հորիզոնական և 178° ուղղահայաց, Գունային գամմա (բնորոշ)` 72% NTSC (CIE 1931) Գույնի խորությունը` 16,7 միլիոն գույն Կոնտրաստային հարաբերակցություն (տիպիկ) 3,000: 1 Պայծառությունը առնվազն 250 կ/դ, Արձագանքը առնվազն 8մվ (fast), 12մվ (typical) gray to gray,

միացման միջերեսը VGA:  
Ստեղնաշար համակարգչային  
(Keyboard)՝ գործարանային  
անգլերեն և ռուսերեն  
տառատեսակներով, ստեղնաշար  
համատեղելի MS Windows  
համակարգերի հետ: Մկնիկ  
համակարգչային (Mouse)՝  
օպտիկական, լարային: Կոճակների  
քանակը՝ առնվազն 3, ներառյալ  
անիվի կոճակը: Անխափան  
սնուցման սարք՝ Տեսակը՝ Line  
interactive Մուտքային՝ Վոլտաժ՝  
Required AC 160~280V Ֆազերի  
քանակը՝ Single phase +G  
Հաճախականությունը՝ 50Hz  $\pm$  5%  
Ելքային՝ Վոլտաժ՝ AC 220V  $\pm$  10%  
(mains) Հզորությունը՝ 850VA (510W)  
Հաճախականությունը՝ 50Hz  $\pm$  1%  
Crest factor 3:1 Անցման ժամանակը՝  
 $\leq$  10ms Սոկետներ՝ 2 x Universal  
(Multi-type) Մարտկոց՝ Backup 20  
minutes Լիցքավորում՝ 90%  
հզորությունը 8 ժամվա ընթացքում  
Հզորության գործակիցը PF = 0.6  
(Երբ մուտքային տիրույթը -35%  
-23%, PF = 0.45) Transformer E Type  
Աղմուկի մակարդակը E 45dB (1  
meter) Աշխատանքային միջավայր՝

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Экспресс Серв в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 44-ЕДЗ/02Р-22/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

0 -ից -40C խոնավությունը՝ 20 ~ 90% (ոչ կոնդեսացված) Չափսեր՝ 278x100x139 մմ Համապատասխան ծրագրային ապահովման CD սկավառակ (ներ) և փաստաթղթեր, էլեկտրական հոսանքին և սարքերը իրար միացնող համապահասխան լարեր: Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով համակարգիչի բոլոր բաղադրատարրերը պետք է լինեն նոր, և գործարանային արտադրության: Լրացուցիչ տեխնիկական հատկություններ՝ համակարգիչը, մոնիտորը, ստեղծաշարն ու մկնիկը պետք է լինեն նոր, կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային և արտադրված նույն արտադրողի կողմից: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում /բնութագրում նշվում է սպասարկման պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի հասցեն: Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар
1					<p>Предлагаемый товар</p> <p>նոր, և գործարանային արտադրության: Լրացուցիչ տեխնիկական հատկություններ՝ համակարգիչը, մոնիտորը, ստեղծաշարն ու մկնիկը պետք է լինեն նոր, կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային և արտադրված նույն արտադրողի կողմից: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում /բնութագրում նշվում է սպասարկման պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի հասցեն: Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը</p>

					կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին
--	--	--	--	--	--