

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ձի-Էն-Ձի ՍՊԸ-ն ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/60 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Բժշկական նշանակության դիմակ՝ ոչ ստերիլ, եռաշերտ, ռեզինե կապիչներով: Ռեզինի տեսակը՝ դիմակի համար նախատեսված, նուրբ, ականջների վրա հազցվող: Դիմակի չափը՝ 17.5*9.5 /երկ.-լայն./, ռեզինների չափը՝ 22 սմ:</p> <p>Դիմակը պատրաստված է ոչ կտորային, հիդրոֆոբ, հակաալերգիկ նյութից: Դիմակի ներսի և դրսի շերտերի խտությունը ոչ պակաս, քան՝ 25գ/սմ³, և ունեն օդի բարձր թափանցելիություն: Միջին շերտը SMS տեսակի է կամ համարժեք նյութից: Այն պահպանում է բակտերիաները, և թույլ չի տալիս դրանց անցումը շնչուղիներ: Դիմակը քթային հատվածում ունի ճկուն պլաստմասե կամ ճկուն մետաղյա հարմարանք (ֆիքսատոր), քթին հարմար հազցնելու համար: Դիմակը տեղական գործարանային արտադրության է: Գույնը՝ սպիտակ, կապույտ: Մատակարարելիս կտրամադրվի որակի սերտիֆիկատ: Կմատակարարվի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին կունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդը:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ջի-Էս-Ջի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/60 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Բժշկական նշանակության դիմակ՝ ոչ ստերիլ, եռաշերտ, ռեզինե կապիչներով: Ռեզինի տեսակը՝ դիմակի համար նախատեսված, նուրբ, ականջների վրա հազցվող: Դիմակի չափը՝ 17.5*9.5 /երկ.-լայն./, ռեզինների չափը՝ 22 սմ:</p> <p>Դիմակը պատրաստված է ոչ կտորային, հիդրոֆոբ, հակաալերգիկ նյութից: Դիմակի ներսի և դրսի շերտերի խտությունը ոչ պակաս, քան՝ 25գ/սմ³, և ունեն օդի բարձր թափանցելիություն: Միջին շերտը SMS տեսակի է կամ համարժեք նյութից: Այն պահպանում է բակտերիաները, և թույլ չի տալիս դրանց անցումը շնչուղիներ: Դիմակը քթային հատվածում ունի ճկուն պլաստմասե կամ ճկուն մետաղյա հարմարանք (ֆիքսատոր), քթին հարմար հազցնելու համար: Դիմակը տեղական գործարանային արտադրության է: Գույնը՝ սպիտակ, կապույտ:</p> <p>Մատակարարելիս կտրամադրվի որակի սերտիֆիկատ: Կմատակարարվի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին կունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդը:</p>