

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տոդոս-Ակա ՍՊԸ-ն ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-21/62 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Լուսամփոփներ 1. Լույսի աղբյուր - LEDs SMD2835 2. Հզորությունը, Վտ - 36 3. Լույսի հոսքը, lm - 3000 4. Գունային ջերմաստիճան, K - 6500 5. Լույսի բաշխման անկյուն, ° - 120 6. Գույնի մատուցման ցուցիչ` Ra - »70 7. Սուտքի հաճախականությունը, Հց - 50 8. Մուտքային լարում, V - 180-265 9. Էլեկտրաէներգիայի գործոնը - $\cos \phi$ » 0,95 10. Մարմնի նյութը - պողպատ 11. Մարմնի գույնը - սպիտակ 12. Դիֆուզիոն նյութ - Պոլիպրոպիլեն 13. Դիֆուզերի տեսակը - պրիզմատիկ 14. Պաշտպանության աստիճանը - IP40 15. Էներգաարդյունավետության դաս - A 16. Պաշտպանության դաս Էլ. Ընթացիկ - I 17. Կլիմայական կատարում - YXL4 18. Աշխատանքային ջերմաստիճանը` ° C - +1...+40 19. LED ծառայության ժամկետը, ժամերը - 25000 20. Չափերը, մմ - 595x595x19 21. Քաշը - 1400գրամ 22. Երաշխիքային ժամկետ լամպի վրա - 2 տարի |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Тодос-Ака в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2405-ЕЦДЦП2Р-21/62 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | технические характеристики |
| 4 | Светильники 1. Источник света-светодиоды SMD2835 2. Мощность: Вт-36 3. Световой поток, lm-3000 4. Цветовая температура: К-6500 5. Угол распределения света, ° - 120 6. Датчик цветопередачи: Ra - » 70 7. Частота входа, Гц-50 8. Входное напряжение, V-180-265 9. Коэффициент мощности-cos φ » 0,95 10. Материал корпуса: сталь 11. Цвет тела-белый 12. Диффузионный Материал-Полипропилен 13. Тип диффузора - призматический 14. Степень защиты-IP40 15. Класс энергоэффективности-А 16. Урок защиты тоже. Текущий-I 17. Климатическая производительность-УХЛ4 18. Рабочая температура: ° ° - +1...+40 19. Светодиодный срок службы, часы - 25000 20. Размеры, мм-595x595x1919 21. Вес-1400грамм 22. Гарантийный срок на лампе-2 года |