

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տոդոս-Ակա ՍՊԸ-ն ՏՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/64 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Հարյան | Հարյան | Հարյան ՍՊԸ | <p>Լուսատու ԼԵԴ 50 վտ, փողոցային լուսադիոդային լուսատուներ՝ նախատեսված արտաքին լուսավորության համար: Պարտադիր է որակի սերտիֆիկատի առկայությունը կամ գործարանային փաթեթավորումը, եթե դա կիառելի է տվյալ ապրանքի համար: Հոսանքի լարում /V/ - AC85-265 Ցանցի հաճախականություն /HZ/ -50Սպառվող հզորություն /W/ - 50 Լուսային հոսք /Lm/- 5000 Հզորության գործակից /Pf/ »95 Գունահաղորդման ինդեքս /Ra/ - »80 Գունային ջերմաստիճան / K/ - 6500 Ձերմադիմացկունություն C 0/ - 30_+50 Լույսի ճառագայթի անկյուն - 120 0 Շրջակա միջավայրի ներգործությունից պաշտպանվածության աստիճան - IP 65 Աշխատանքային ժամ - 50 000 Չափսերը / սմ /- 40*13*6-42*15*7 Քաշ / կգ / - 1.2 Ապրանքների մատակարարումն իրականացվում է</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | մատակարարի կողմից: Նախատեսված է փողոցի լուսավորության համար: Ապրանքները օգտագործված չեն: Ամրակը կոնսուլային Երաշխիք` 3 տարի: |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Тодос-Ака в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом SUQZ-ECXUQRF-21/64 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | Карян | Карян | ООО Карян | <p>Светодиодный светильник 50 Вт, Светодиодные уличные фонари, предназначен для наружного освещения. Требуется сертификат качества или заводская упаковка, если применимо к продукту.</p> <p>Текущее напряжение / В / - AC85-265 Частота сети / Гц / -50 Потребляемая мощность / Вт / - 50 Световой поток / Лм / - 5000 Коэффициент мощности / Pf /» 95 Индекс цветопередачи / Ra / -» 80 Цветовая температура / К / - 6500 Термостойкость С 0 / - 30_ + 50 Угол свечения - 120 0 Степень защиты от окружающей среды - IP 65 Нароботка - 50 000 часов Размеры см / - 40 * 13 * 6-42 * 15 * 7 Вес: / кг / - 1,2: Доставка товара осуществляется поставщиком. Предназначен для уличного освещения.</p> <p>Продукция не использовалась. Консоль зажима</p> <p>Гарантия: 3 года.</p> |

